

**СОГЛАСОВАНО**  
Начальник управления  
градорегулирования комитета  
архитектуры и строительства

**УТВЕРЖДАЮ**  
И.о.председателя комитета  
архитектуры и строительства

Р.В.Миронов

А.С.Коновалов

« 07 » 03 2014г.

« 07 » 03 2014г.

**Градостроительный план земельного участка**

№	R	U	3	9	3	0	1	0	0	0	-	4	6	7	9							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

**Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании:**

запроса вход. № 164-8/у-83 от 19.02.2014г.,

**Общества с ограниченной ответственностью «Мегаполис-Жилстрой»**

Местонахождение земельного участка:

**Калининградская область, МО «Городской округ «Город Калининград»,**

(муниципальный район или городской округ)

Кадастровый номер земельного участка:

**39:15:133003:198 от 07.11.2013**

Описание местоположения границ земельного участка:

**Местоположение: Калининградская область, г. Калининград, ул. Аксакова – дор.Окружная.**

Площадь земельного участка:

**1,7312 га**

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального строительства):

**В границах места допустимого размещения зданий, строений, сооружений чертежа ГПЗУ с соблюдением требований технических регламентов (ограничений) - СНиП, СП, СанПиН.**

План подготовлен:

О.Б.Заводчиков - начальник отдела ГПЗУ управления градорегулирования КАиС администрации городского округа «Город Калининград».

М.С. Соколова - консультант отдела ГПЗУ управления градорегулирования КАиС администрации городского округа «Город Калининград».

Е.Г.Самсонова - начальник отдела развития инженерной инфраструктуры управления координации строительства и развития инженерной инфраструктуры комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград».

Л.П.Моргун - главный специалист отдела развития инженерной инфраструктуры управления координации строительства и развития инженерной инфраструктуры комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград».

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации).

М.П.	04.03.2014		/	О.Б.Заводчиков
	04.03.2014		/	М.С.Соколова
	04.03.2014		/	Е.Г.Самсонова
	04.03.2014		/	Л.П.Моргун
	(дата)			(расшифровка подписи)

**Представлен: ГПЗУ подготовлен в виде отдельного документа, заполнение не требуется.**

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)

**Утвержден: ГПЗУ подготовлен в виде отдельного документа, заполнение не требуется.**


(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении)



**КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ**  
 "14" ноября 2013 г. № 39/13-ВС-226960

КВ.5


1		2		3		3		3	
Кадастровый номер: 39:15:133003:198		Лист № 5		Всего листов: 6					
Описание местоположения границ земельного участка									
Номер п/п	Номер точки	Номер точки	Дирекционный угол	Горизонтальное проложение (м)	Описание закрепления на местности	Номера смежных участков	Особые отметки		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	1	10	42° 9'	61.84	—	—	—		
2	2	1	312° 18'	75.06	—	39:15:133003:14	Калининградская обл, г Калининград, ул Лейтенанта Яналова, дом 2		
3	3	2	312° 19'	38.73	—	39:15:133003:14	Калининградская обл, г Калининград, ул Лейтенанта Яналова, дом 2		
4	4	3	217° 20'	62.24	—	—	—		
5	5	4	211° 41'	81.21	—	—	—		
6	6	5	182° 28'	29.94	—	—	—		
7	7	6	148° 44'	16.80	—	—	—		
8	8	7	135° 8'	58.73	—	—	—		
9	9	8	42° 8'	39.09	—	—	—		
10	10	9	42° 8'	71.54	—	—	—		



**Начальник отдела**  
 (наименование должности)

**А. С. Голубев**  
 (инициалы, фамилия)

1		Кадастровый номер: 39:15:133003:198		2	3	4
Описание поворотных точек границы земельного участка						
Номер точки	Координаты		Описание закрепления на местности	Особые отметки (точность определения)		
	X	Y				
1	2	3	4	5		
1	355544.17	1194208.44	—	0.10		
2	355493.65	1194263.95	—	0.10		
3	355467.58	1194292.59	—	0.10		
4	355517.07	1194330.34	—	0.10		
5	355586.17	1194373	—	0.10		
6	355616.08	1194374.29	—	0.10		
7	355630.44	1194365.57	—	0.10		
8	355672.07	1194324.14	—	0.10		
9	355643.08	1194297.92	—	0.10		
10	355590.02	1194249.93	—	0.10		
11	355619.64	1194318.30	—	0.10		
12	355604.10	1194338.12	—	0.10		
13	355593.95	1194331.49	—	0.10		
14	355545.21	1194299.34	—	0.10		
15	355512.64	1194277.81	—	0.10		



Начальник отдела  
(наименование должности)

А. С. Голубев  
(инициалы, фамилия)



**2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства.**

**Решение окружного Совета депутатов г.Калининграда от 29 июня 2009года № 146  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа  
«Город Калининград».**

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил)

**Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (п.5 ст.48 «Архитектурно-строительное проектирование» Градостроительного кодекса Российской Федерации).**

**Земельный участок расположен в зоне Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами».**

**2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:**

### **Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ**

Зона предназначена для застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей), допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

#### **Основные виды разрешенного использования:**

- Многоквартирные жилые дома с этажностью 5-8 этажей.
- Многоквартирные жилые дома с этажностью 2-4 этажа.
- Многофункциональные обслуживающие, административные и деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями.
- Школы общеобразовательные.
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования.
- Детские дошкольные учреждения.
- Специальные жилые дома для престарелых и инвалидов.
- Амбулаторно-поликлинические учреждения.
- Пункты оказания первой медицинской помощи.
- Аптеки.
- Гостиницы.
- Магазины.
- Физкультурно-оздоровительные сооружения.
- Учреждения клубного типа по месту жительства.
- Библиотеки по месту жительства.
- Учреждения культуры и искусства локального и районного значения.
- Офисы.
- Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации районного и локального уровня.
- Мемориальные комплексы, памятные объекты.
- Учреждения социальной защиты.
- Информационные туристические центры.
- Отделения, участковые пункты милиции.
- Ателье, мастерские и салоны бытовых услуг.
- Косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты.
- Встроенно-пристроенные объекты бытового обслуживания.
- Объекты бытового обслуживания.



- Предприятия общественного питания.
- Объекты жилищно-коммунального хозяйства без санитарно-защитной зоны, либо с санитарно-защитной зоной в границах участка объекта.
- Многоуровневые парковки.
- Скверы, сады, бульвары.

#### Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Гаражи индивидуальных легковых автомобилей:
  - Подземные.
  - Полуподземные.
  - Многоуровневые.
  - Встроенные или встроенно-пристроенные.
  - Боксового типа для инвалидов.
- Автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
  - Гостевые.
  - Подземные или полуподземные.
  - Многоуровневые.
- Детские площадки, площадки для отдыха.
- Площадки для выгула собак.

#### Условно разрешенные виды использования:

- Многоквартирные жилые дома с этажностью до 10 этажей.
- Школы-интернаты.
- Конфессиональные объекты.
- Учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских.
- Временные торговые объекты.

#### Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости

1	Минимальный отступ жилых зданий от красной линии	м	5
2	Минимальное расстояние от зданий и сооружений до красной линии проезда	м	3
3	Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа	м	15
4	Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа	м	20
5	Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат	м	10
6	Минимальная глубина участка (n – ширина жилой секции)	м	15+n
7	Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат	м	6
8	Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями I и II степени огнестойкости	м	6
9	Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости	м	8
10	Максимальная высота здания	м	35

- Минимальный отступ зданий от красных линий – 5 м (кроме зоны Ж-5);

- Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ смежных земельных участков – 3 м.

(п.15, часть 2 «Общие положения в отношении градостроительных регламентов», ст.41 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»).



## Градостроительные регламенты в части ограничений использования недвижимости, установленных зонами с особыми условиями использования территорий.

1). Ограничения использования земельного участка по условиям использования территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности:

Часть земельного участка находится в зонах с особыми условиями использования территорий:

- Н-5 «Водоохранные зоны водных объектов»;
- Н-6 «Прибрежные защитные полосы водных объектов»;
- Н-6.1 «Береговые полосы водных объектов».

2). Ограничения в использовании земельного участка по условиям охраны объектов культурного наследия: Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» ограничения не установлены.

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства.

Назначение объекта капитального строительства:

**Под строительство многоквартирных жилых домов со  
встроенно-пристроенными автостоянками и объектами  
делового, общественного и коммерческого назначения**

№ \_\_\_\_\_  
(согласно чертежу)

\_\_\_\_\_ (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь.

Кадастровый номер земельного участка согласно чертежу градостр. плана	1. Длина (метров)	2. Ширина (метров)	3. Полоса отчуждения	4. Охран-ные зоны	5. Площадь земельного участка (га)	6. Номер объекта кап. стр-ва согласно чертежу градостр. плана	7. Размер (м)		8. Площа-дь объекта кап. стр-ва (га)
							Макс	Мин.	
39:15:133003:198	Не установлена	Не установлена	Не установлена	----	1,7312	----	Не установлен	Не установлен	Определяется при проектировании

2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений в указанной зоне согласно градостроительным регламентам: 8 этажей, не более 35 метров.

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:

В соответствии с п.13.1. раздела 2 ст.41 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части процента застройки земельного участка определяются в настоящей таблице:



Тип застройки или вид разрешенного использования земельного участка	Процент застройки земельного участка в %
многоэтажные жилые дома (9 и выше этажей)	не более 40
среднеэтажные жилые дома (5-8 этажей)	не более 60
малоэтажные жилые дома	не более 50
индивидуальные жилые дома	не более 40
садовые и дачные строения на участках, расположенных в границах садоводческих товариществ	не более 20
гостиницы	не более 70
торгово-развлекательные центры, спортивные сооружения, административные здания, объекты общественного питания	не более 70

Площадь подземной парковки не входит в площадь застройки при наличии на участке заглубленного либо подземного паркинга в случае использования кровли данного паркинга не менее чем на 80% под благоустройство участка (спортивные, детские, хозяйственные площадки, площадки для отдыха, озеленение).

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части процента застройки земельных участков для прочих типов застройки или видов разрешенного использования земельного участка устанавливаются заданием на проектирование. (п. 13.1 в ред. Решения окружного Совета депутатов г. Калининграда от 19.12.2012 N 426).

#### 2.2.4. Иные показатели:

1. Соблюдать ограничения в использовании и обременении земельного участка согласно техническим условиям организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, и органов надзора.
2. Проектирование вести с учетом размещения в границах отведенного земельного участка внутриплощадочных сетей и сооружений инженерного обеспечения объекта.
3. Подготовку проектной документации на внеплощадочные сети инженерно-технического обеспечения объекта осуществлять на основании утвержденного акта выбора трасс инженерных коммуникаций.
4. Элементы нормативного благоустройства предусмотреть в границах отведенного земельного участка (в т.ч. контейнерные площадки для вывоза ТБО (твердых бытовых отходов)).
5. Место допустимого размещения зданий, строений, сооружений указано с учетом обязательного внесения изменений в правоустанавливающие документы на земельный участок в части обременений в использовании земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.
6. **При проектировании строго соблюдать параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости, требования технических регламентов – СНиП, СП, СанПиН и нормативы, установленные частью 2 статьи 41 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград».**

Часть 2 статьи 41 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» «Общие положения в отношении градостроительных регламентов»:

6. Применение параметров разрешенного строительного изменения объектов недвижимости по этажности считать допустимым по кварталу в основных и условно разрешенных видах использования в следующих территориальных зонах: застройки многоэтажными жилыми домами (индекс Ж-1), застройки среднеэтажными жилыми домами (индекс Ж-2), застройки малоэтажными жилыми домами (индекс Ж-3). При этом средняя этажность по кварталу определяется как сумма этажей всех зданий в квартале, отнесенная к количеству всех зданий (или секций) в том же квартале. Требования не распространяются на земельные участки, предоставленные: по договорам о развитии застроенной территории, для комплексного освоения



в целях жилищного строительства, для земельных участков, площадь которых составляет более 20% от общей площади квартала.

8. Нормативная обеспеченность зелеными насаждениями территории городского округа «Город Калининград», в соответствии с Генеральным планом города, должна составлять 23 кв. м на 1 жителя. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) в соответствии с СНиП 2.07.01-89\* (СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*) следует принимать не менее 6 кв. м на человека (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений).

11. Минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального строительства и требуемых в соответствии с настоящими Правилами площади озелененной территории, площади для размещения машино-мест, проездов и иных, необходимых с настоящими Правилами и техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации.

#### 12.1. Нормы расчета потребности в автостоянках.

Тип застройки или вид разрешенного использования земельного участка	Расчетная единица	Число машино- мест на расчетную единицу
Многэтажная, среднеэтажная, малоэтажная многоквартирная жилая застройка (в одном доме не более 20 квартир): - в случае количества квартир в доме менее 20 расчет выполняется на группу домов; - в случае устройства в жилом доме встроенных паркингов количество открытых стоянок должно быть не менее 10% от расчетного количества м/мест	Минимальное количество м/мест на 100 жителей (расчет жителей производится по средней жилищной обеспеченности – данные Росстата)	12
Объекты дошкольного, начального и среднего образования	100 работающих	5-10
Объекты среднего и высшего профессионального образования	100 работающих	10-15
Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения: - областного, федерального значения; - муниципального значения	100 работающих	10-20 5-7
Офисные помещения административных зданий, научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения	100 работающих	10-15
Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки	100 зрительских мест	10-15
Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв.м	100 кв. м торговой площади	5-7
Рынки	100 торговых мест	20-25
Рестораны и кафе	100 посадочных мест	10-15
Гостиницы: - высшего разряда; - прочие	100 мест	10-15 6-8
Больницы	100 коек	3-5
Поликлиники	100 посещений	2-3
Промышленные предприятия	100 работающих в двух смежных сменах	7-10
Городские парки	100 одновременных посетителей	5-7
Пляжи и парки в зонах отдыха	100 одновременных посетителей	15-20
Лесопарки и заповедники	100 одновременных посетителей	7-10
Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные,	100 одновременных	10-15



рыболовные, охотничьи)	посетителей	
Береговые базы маломерного флота	100 одновременных посетителей	10-15
Дома и базы отдыха, санатории	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	3-5
Туристские и курортные гостиницы	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	5-7
Мотели и кемпинги	1 номер	1
Спортивные здания и сооружения с трибунами	100 посетителей	3-5
Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха	100 мест в залах и 100 человек персонала	7-10
Вокзалы всех видов транспорта	100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик»	10-15
Ботанические сады и зоопарки	100 одновременных посетителей	5-7

### 12.2. Требования, предъявляемые к организации парковочных мест.

В составе каждой отдельной парковки необходимо предусматривать не менее 10% машиномест для парковки автотранспорта маломобильных групп населения (для лечебных учреждений - по заданию на проектирование, но не менее 10%).

На территориях объектов жилого и иных назначений все парковки с количеством парковочных мест более 10 должны быть оборудованы установками для очистки поверхностных стоков.

На территории объектов многоквартирной жилой застройки указанный в таблице удельный показатель расчетной единицы (количество парковочных мест/количество жителей) определяет площадь, занимаемую непосредственно парковочными местами.

Иные планировочные элементы парковок (разворотные площадки, разъездные площадки, помещения охраны, участки озеленения и пр.) данным удельным показателем не учитываются.

Парковки, предусмотренные для обслуживания объектов нежилого назначения, а также помещений нежилого назначения, встроенных либо пристроенных к жилым домам, должны быть оборудованы установками для очистки поверхностных стоков вне зависимости от вместимости таких парковок.

Для multifunctional объектов потребность в автостоянках рассчитывается суммарно в зависимости от соответствующих характеристик помещений, относящихся к конкретной функции.

Все планировочные элементы наземных парковок (парковочные места, разворотные площадки, разъездные площадки, помещения охраны и пр.) размещаются:

- для вновь возводимого объекта - в пределах границ земельного участка;
- для существующего объекта - в соответствии с проектом межевания, разработанным с учетом градостроительной ситуации в условиях сложившейся застройки.

Все планировочные элементы парковок (парковочные места, разворотные площадки, разъездные площадки, помещения охраны и пр.), предусмотренные для обслуживания садоводческих, дачных и огороднических товариществ, размещаются в пределах границ таких товариществ, при въезде на их территорию в соответствии с заданием на проектирование.

**13.2. Удельный показатель земельной доли** представляет собой площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1 кв.м общей площади жилых и нежилых помещений объекта.

Если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше нормативных размеров площади, бесплатно передаваемой в общую долевую собственность домовладельцев в соответствии с действующим законодательством, и увеличение размеров земельного участка в кондоминиуме за счет смежных земельных участков не представляется



возможным, то границы передаваемого земельного участка в кондоминиуме устанавливаются по фактически существующим границам.

Сверхнормативная территория может быть передана домовладельцам или товариществу собственников жилья в собственность (за плату) или аренду только при условии, что она в соответствии с утвержденной градостроительной и землеустроительной документацией не может быть использована в качестве самостоятельного объекта.

Удельные показатели земельной доли, приходящиеся на 1 кв. м общей площади жилых и нежилых помещений для зданий разной этажности для районов застроенных территорий, определяются в настоящей таблице:

Год постройки	Этажность								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
До 1957 г.	2,84	2,00	1,57	1,34	1,23	1,19	1,14		
1958-1967 гг.	2,72	1,97	1,81	1,52	1,39	1,30	1,21	1,04	
1968-1975 гг.	2,39	1,80	1,59	1,36	1,21	1,15	1,10	0,98	0,97
1976-1985 гг.	-	1,85	1,47	1,32	1,16	1,05	0,96	0,85	
1986-1994 гг.	2,39	1,85	1,33	1,31	1,16	1,05	0,96	0,85	0,83

Год постройки	Этажность								
	11	12	14	15	16	17	18	20	22
До 1957 г.									
1958-1967 гг.									
1968-1975 гг.		0,94							
1976-1985 гг.		0,80	0,74	0,74	0,69	0,67	0,66	0,65	0,64
1986-1994 гг.	0,816	0,80	0,74	0,74	0,69	0,67	0,66	0,65	0,64

### 13.3. Таблица нормативного благоустройства территории многоквартирного жилого дома.

Площадки	Удельные размеры площадок, кв. м м/чел.	Примечание
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	0,7	
Для отдыха взрослого населения	0,1	
Для занятия физкультурой	1,0	
Для мусорных контейнеров	0,1	По расчету объемов мусоронакоплений

Примечание: расстояние от площадки до жилого дома - согласно положениям СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*.

### 2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке.

(заполняется в случаях, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент)

Назначение объекта капитального строительства:

№

**Заполнение не требуется**

(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу градостроительного плана	Длина (м)	Ширина (м)	Площадь (га)	Полоса отчуждения	Охранные зоны
	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется	Заполнение не требуется



### 3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия.

#### 3.1. Объекты капитального строительства

№ _____	_____
(согласно чертежу градостроительного плана)	(назначение объекта капитального строительства)
инвентаризационный или кадастровый номер	<b>Не имеется</b>
технический паспорт объекта подготовлен	<b>Не имеется</b>
(дата)	
<b>Не имеется</b>	
(наименование организации (органа) государственного технического учета и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства)	

#### 3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ _____	_____
(согласно чертежу градостроительного плана)	(назначение объекта культурного наследия)
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)	
регистрационный номер в реестре	<b>Не имеется</b>
от _____	<b>Не имеется</b>
(дата)	

#### 4. Информация о разделении земельного участка.

**Сведения о возможности или невозможности разделения земельного участка отсутствуют.**

\_\_\_\_\_ (наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)



Администрация городского округа «Город Калининград»  
Комитет архитектуры и строительства  
Управление градостроительного регулирования  
Сектор градостроительных планов земельных участков  
**Отдел градостроительных планов земельных участков**  
**земельных участков**  
Всего пронумеровано, пронумеровано  
*Иванов Иван Иванович* ЛИСТОВ  
*Иванов Иван Иванович* ПОДПИСЬ  
ДОЛЖНОСТЬ