



Схема планировочной организации земельного участка. М 1:500.

Ситуационный план. М 1:2500.



Граница земельного участка (red dashed line)  
 Проектируемый объект (blue hatched area)

**Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений**

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество	Площадь, м <sup>2</sup>				Строит. объем, м <sup>3</sup>		
				Застройки		Общая		Здания	Всего	
				Здания	Всего	Здания	Всего			
21	Жилой дом (строит)	10	1	130	772.06	772.06	7019.5	7019.5	23502.73	23502.73
22	Жилой дом (строит)	10	1	130	772.06	772.06	7019.5	7019.5	23502.73	23502.73
23	Жилой дом (сущ)	10	1	130	772.06	772.06	7019.5	7019.5	23502.73	23502.73
24	Жилой дом (сущ)	10	1	130	772.06	772.06	7019.5	7019.5	23502.73	23502.73
17	Жилой дом (проект)	9	1	178	1985,8	1985,8	15022,4	15022,4	50356,6	50356,6

**Условные обозначения**

	Красная линия
	17 Проектируемый жилой дом
	Границы участков по ППМТ
	Граница проектирования
	Пандусы для ММГН
	Парковочное м/место
	Парковочное м/место для МГН

- Раздел ПЗУ разработан на основании следующих документов:
  - Градостроительного плана земельного участка №RU34301000-0000000000000463, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 31.03.2001г. №777,
  - Проекта планировки и межевания территории, ограниченной ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07\_01\_029, 07\_01\_028, 07\_01\_027 в Кировском районе Волгограда, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 22.12.2016г. №1941.
  - Чертежи раздела разработаны на топосъемке, откорректированной ООО "ЦИТ Скан Экс" в апреле 2021года, регистрационный №VI-3111-21
- Система высот - балтийская.
- Система координат - городская.
- Размеры даны в метрах.
- Кадастровый номер земельного участка №34:34:070001:17.

				23-2018-17-ПЗУ		
1	4	Зам. 151-22	07.22	"Многоэтажная жилая застройка на земельном участке по ул. 64-ой Армии, 139 в Кировском районе г. Волгограда. (I очередь строительства - жилые дома №17, 18, 19) I этап строительства жилой дом №17"		
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	
ГАП	Ливченко					
Разраб.	Ливченко					
				Жилой дом №17.	Стадия	Лист
				Схема планировочной организации земельного участка. М 1:500.	П	1
				ООО "Специализированный Застройщик "Пересвет-Ю"	Листов	
Н. контр.	Ливченко					

1. Система координат и высот (г. Волгоград)  
 2. Сплошные горизонтальные проекции сечений рельефа горизонтальной чертой и сечением рельефа с горизонталями

Экс. № 1  
 ДОКУМЕНТ  
 ООО "ЦИТ Скан Экс"

Топографическая съемка  
 Объект: Многоэтажная жилая застройка на земельном участке по ул. 64-ой Армии, 139 в Кировском районе г. Волгограда (I очередь строительства. Жилой дом №17 с пристроенным нежилым зданием)  
 Фрагмент съемки откорректирован в августе 2021 года  
 Граница фрагмента



Заказчик: ООО "Пересвет-Ю"

Директор: Вязев З.И.  
 Исполнитель: Грибов Ю.Я.  
 Договор №40 от 04.08.2021г. М 1:500 Планшет: XIII-87-6-г.88-а/1

Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда  
 ГАК УТВЕРЖЕНО в ИСОГД  
 Учетный № VI-3111-21



Разбивочный план. М 1:500.



Каталог границ земельных участков (№1/1, 1/2) ж/д №17, согласно проекту планировки и межеванию.

№ точки	Координаты	
	X	Y
Земельный участок №1/1.		
1	-6625,11	-9275,29
2	-6613,25	-9278,17
3	-6587,45	-9284,43
4	-6547,16	-9294,20
5	-6543,00	-9295,21
6	-6540,42	-9236,21
7	-6541,54	-9235,93
8	-6609,30	-9219,49
Земельный участок №1/2.		
1	-6477,16	-9311,18
2	-6506,88	-9303,98
3	-6543,00	-9295,21
4	-6540,42	-9236,21
5	-6463,50	-9254,87

Условные обозначения

	Красная линия
	Проектируемый жилой дом
	Границы участков по ППМТ
	Граница проектирования
	Пандусы для ММГН
	Парковочное м/место
	Парковочное м/место для МГН

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество	Площадь, м²				Строит. объем, м³		
				Застройки		Общая		Здания	Всего	
				Здания	Всего	Здания	Всего			
21	Жилой дом (строит)	10	1	130	772,06	772,06	7019,5	7019,5	23502,73	23502,73
22	Жилой дом (строит)	10	1	130	772,06	772,06	7019,5	7019,5	23502,73	23502,73
23	Жилой дом (сущ)	10	1	130	772,06	772,06	7019,5	7019,5	23502,73	23502,73
24	Жилой дом (сущ)	10	1	130	772,06	772,06	7019,5	7019,5	23502,73	23502,73
17	Жилой дом (проект)	9	1	178	1985,8	1985,8	15022,4	15022,4	50356,6	50356,6

Технико-экономические показатели по генеральному плану ж.д.№17

Номер этапа	Наименование	Площадь, м2		
		В границах участка	За границами участка	Всего
ж.д.№17	Площадь участка в границах проектирования	8758,6	3050,1	11821,6
	Площадь образуемого земельного участка согласно ППМТ	8758,6	-	8758,6
	Площадь застройки жилого дома	1985,8	-	1985,8
	Площадь озеленения	1759,3	1146,2	2905,5
	Проезды и площадки с асфальтобетонным покрытием	2742,7	1300,9	4043,6
	Тротуары и площадки с покрытием из бетонной плитки	1255,0	603,0	1858,0
	Отмостки с асфальтобетонным покрытием	242,6	-	242,6
	Площадки с покрытием из резиновой плитки	422,4	-	422,4
	Ранее благоустроенная территория	363,7	-	363,7

Экспликация площадок благоустройства участка жилого дома №17.



Номер на плане	Наименование	Тип покрытия	Площадь, м2	Примечание
Ⓐ	Площадка для занятия физкультурой и спортом	Тип 4	176,0	
Ⓑ	Площадки для отдыха взрослых	Тип 2	221,5	
Ⓒ	Площадки для игр детей младшего и школьного возраста	Тип 4	246,4	
Ⓓ	Хозяйственная площадка	Тип 2	56,3	
Ⓔ	Площадки для мусороконтейнеров	Тип 1	48,2	

- Раздел ПЗУ разработан на основании следующих документов:
  - Градостроительного плана земельного участка №RU34301000-000000000000463, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 31.03.2001г. №777,
  - Проекта планировки и межевания территории, ограниченной ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07\_01\_029, 07\_01\_028, 07\_01\_027 в Кировском районе Волгограда, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 22.12.2016г. №1941.
  - Чертежи раздела разработаны на топосъемке, откорректированной ООО "ЦИТ Скан Экс" в апреле 2021года, регистрационный №VI-3111-21
- Система высот - балтийская.
- Система координат - городская.
- Размеры даны в метрах.
- Кадастровый номер земельного участка №34:34:070001:17.

23-2018-17-ПЗУ				
1	5	Зам. 151-22	07.22	"Многоэтажная жилая застройка на земельном участке по ул. 64-ой Армии, 139 в Кировском районе г. Волгограда. (I очередь строительства - жилые дома №17, 18, 19) I этап строительства жилой дом № 17"
Изм.	Кол. уч	Лист № док	Подпись	Дата
ГАП	Ливченко			
Разраб.	Ливченко			
	Майхан			
Н. контр.	Ливченко			
Жилой дом №17.				Стадия
Разбивочный план. М 1:500.				Лист
ООО "Специализированный Застройщик "Пересвет-Юг"				Листов



План организации рельефа.



Условные обозначения

	Граница отвода квартала
	Красная линия
	Проектируемые объекты
	Граница участков жилого дома №17
	Граница проектирования
	Пандусы для ММГН
	Парковочное м/место
	Парковочное м/место для МГН
	Проектные горизонтали
	- проектный уклон, - направление уклона - расстояние, м
	- проектная отметка угла здания или характерной точки - существующая отметка

1. Система высот - балтийская.
2. Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей в увязке с окружающей средой.
3. Чертеж разработан на топосъемке, откорректированной ООО "ЦИТ Скэн Экс" в апреле 2021 года, регистрационный №VI-3111-21.

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество		Площадь, м²				Строит. объем, м³	
			Здания	Квартир	Застройки		Общая		Здания	Всего
					Здания	Всего	Здания	Всего		
21	Жилой дом (строит)	10	1	130	772.06	772.06	7019.5	7019.5	23502.73	23502.73
22	Жилой дом (строит)	10	1	130	772.06	772.06	7019.5	7019.5	23502.73	23502.73
23	Жилой дом (сущ)	10	1	130	772.06	772.06	7019.5	7019.5	23502.73	23502.73
24	Жилой дом (сущ)	10	1	130	772.06	772.06	7019.5	7019.5	23502.73	23502.73
17	Жилой дом (проект)	9	1	178	1985,8	1985,8	15022,4	15022,4	50356,6	50356,6







23-2018-17-ПЗУ			
1	5	Зам. 151-22	07.22
Изм.	Кол. уч	Лист № док	Подпись Дата
ГАП	Ливченко	Жилой дом №17.	
Разраб.	Ливченко	П	3
Н. контр.	Ливченко	План организации рельефа. М 1:500.	

ООО "Специализированный Застройщик "Пересвет-Юг"









Ведомость проездов, тротуаров и площадок по участку жилого дома №17, включительно с дополнительным благоустройством.

Номер этапа	Наименование	Тип покрытия	Площадь, м2	Примечание
Ж/Д №17	Проезды и площадки с асфальтобетонным покрытием	Тип 1	4043,6	
	Тротуары и площадки с покрытием из бетонной плитки	Тип 2	1858,0	
	Отмостки с асфальтобетонным покрытием	Тип 3	242,6	
	Площадки с покрытием из резиновой плитки	Тип 4	422,4	

Экспликация площадок благоустройства участка жилого дома №17.

Номер на плане	Наименование	Площадь, м2	Примечание (Тип покрытия)
Ⓘ	Площадка для занятия физкультурой и спортом	176,0	Тип 4
Ⓚ	Площадки для отдыха взрослых	221,5	Тип 2
Ⓛ	Площадки для игр детей младшего и школьного возраста	246,4	Тип 4
Ⓜ	Хозяйственная площадка	56,3	Тип 2
Ⓝ	Площадки для мусороконтейнеров	48,2	Тип 1


Условные обозначения

	Красная линия
	Проектируемый жилой дом
	Границы участков по ППМТ
	Граница проектирования
	Пандусы для ММГН
	Парковочное м/место
	Парковочное м/место для МГН

1. Для удобства чтения чертежа съёмка не показана.

23-2018-17-ПЗУ			
1	6	Зам. 151-22	07.22
Изм.	Кол. уч	Лист № док	Подпись Дата
ГАП	Ливченко		
Разраб.	Майхан		
Н. контр.	Ливченко		
Жилой дом №17.		Стадия	Лист
План и конструкции дорожных покрытий М 1:500		П	5
ООО "Специализированный Застройщик "Пересвет-Юг"		Листов	





ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

№ п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ	Расстояние до оси, м	
		ствола дерева	кустарника
1	От подземных сетей:		
	газопровод, канализация	1,5	
	теплопроводов (от стенок канала) и трубопроводов		
	тепловые сети при бесканальной прокладке	2,0	1,0
	водопроводов, дренажей	2,0	
2	От мачт и опор осветительной сети	4,0	
	От края тротуаров и садовых дорожек	0,7	0,5
4	От края проезжей части улиц	2,0	1,0
5	От подошвы откосов, террас и др.	1,0	0,5
6	От наружных стен зданий и сооружений	5,0	1,5
7	От внутренних граней подпорных стенок	3,0	1,0

ОБЪЕМ РАБОТ

№ п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	КОЛ-ВО
1	Площадь озеленения	м <sup>2</sup>	2905,5
2	Посев газона обыкновенного с подсыпкой растительного слоя в 15 см	м <sup>2</sup>	2905,5
3	Замена грунта для посадки газона.	м <sup>3</sup>	435,8
4	Замена грунта для посадки деревьев из расчёта 0,5 м <sup>3</sup> на 1 шт.	м <sup>3</sup>	12,5
5	Замена грунта для посадки кустарников из расчёта 0,1 м <sup>3</sup> на 1 шт.	м <sup>3</sup>	28,6

1.5


Ведомость элементов озеленения в границах проектирования жилого дома №17.

1	Кустарники рядовой посадки, шт.	●●●	236	в 1 п/м 1 шт.
2	Кустарники крупные ценных пород, шт.	●	50	
3	Деревья ценных пород, шт.	●	25	с комом Ø0,5x0,5x0,5
4	Газон универсальный, м <sup>2</sup>	■	2807,9	

- Виды кустарников и деревьев определить в рабочем проектировании с учётом рекомендаций специализированных компаний поставщиков посадочного материала.
- Количественный состав посадочного материала может быть изменён в связи с уточнением расположения существующих и запроектированных инженерных сетей.
- Чертеж разработан на топосъемке, откорректированной ООО "ЦИТ Скан Экс" в апреле 2021 года, регистрационный №VI-3111-21.
- Перед началом производства посадочных работ уточнить расположение подземных коммуникаций и откорректировать расположение посадочных мест деревьев и кустарников в соответствии с техническими условиями.

23-2018-17-ПЗУ				
1	5	Зам. 151-22	07.22	"Многоэтажная жилая застройка на земельном участке по ул. 64-ой Армии, 139 в Кировском районе г. Волгограда. (I очередь строительства - жилые дома №17, 18, 19) I этап строительства жилого дома №17"
Изм.	Кол. уч	Лист № док	Подпись	Дата
ГАП	Ливченко			
Жилой дом №17.				Стадия
Разраб.	Ливченко			Лист
Разраб.	Майхан			Листов
План озеленения. М 1:500.				ООО "Специализированный Застройщик "Пересвет-Юг"
Н. контр.	Ливченко			





Условные обозначения


Наименование	Проект. сети
1 Воздушная линия, проложенная самонесущим изолир. проводом	U
2 Подземная бесканальная прокладка тепловой сети	2Т
3 Бытовая канализация	K1
4 Дождевая канализация	K2
5 Хозяйственно-питьевой водопровод	B1
7 Кабельная линия до 1 кв.	W1
8 Переключаемая в футляре кабельная линия 10 кв.	1.5

23-2018-17-ПЗУ				
1	5	Зам. 151-22	07.22	"Многоэтажная жилая застройка на земельном участке по ул. 64-ой Армии, 139 в Кировском районе г. Волгограда. (I очередь строительства - жилые дома №17, 18, 19) I этап строительства жилой дом № 17"
Изм.	Кол. уч	Лист № док	Подпись	Дата
ГАП	Ливченко			
Жилой дом №17.				Стадия
Разраб.	Ливченко			Лист
				Листов
Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения. М 1:500.				ООО "Специализированный Застройщик "Пересвет-Ю"
Н. контр.	Ливченко			



Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Обозначения	Наименование	Кол-во	Примечание
⊙	Урна железобетонная	9	
▬	Скамья на железобетонных ножках	16	
⊗	Песочница	1	
⊗	Карусель	1	
▬	Оборудование велопарковки на 8 мест	5	
▬	Детский игровой комплекс	1	
▬	Горка	1	
▬	Качалка-балансир	1	
▬	Качели на металлических стойках	1	
▬	Комплекс из 3-х турников, шведской стенки, скамьи для пресса и турника для отжимания	1	
▬	Детский игровой комплекс	1	
▬	Контейнер для мусора	6	



Экспликация площадок благоустройства участка жилого дома №17.

Номер на плане	Наименование	Площадь, м2	Примечание (Тип покрытия)
Ⓘ	Площадка для занятия физкультурой и спортом	176,0	Тип 4
Ⓜ	Площадки для отдыха взрослых	221,5	Тип 2
Ⓢ	Площадки для игр детей младшего и школьного возраста	246,4	Тип 4
Ⓥ	Хозяйственная площадка	56,3	Тип 2
Ⓥ	Площадки для мусороконтейнеров	48,2	Тип 1

- Расстановку детского игрового оборудования выполнить в соответствии с рекомендуемыми границами безопасности, указанными в паспортах для каждого вида оборудования отдельно.
- Количественный и видовой состав малых архитектурных форм дан условно и будет откорректирован в процессе рабочего проектирования.

						23-2018-17-ПЗУ				
1	Нов.	151-22			07.22	"Многоэтажная жилая застройка на земельном участке по ул. 64-ой Армии, 139 в Кировском районе г. Волгограда. (I очередь строительства - жилые дома №17, 18, 19) I этап строительства жилой дом № 17"				
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата					
ГАП	Ливченко					Жилой дом №17.		Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Ливченко							П	8	
Н. контр.	Ливченко					План с расстановкой малых архитектурных форм. М 1:250.		ООО "Специализированный Застройщик "Пересвет-Юг"		

Согласовано

Вакцилин

Подпись и дата

Инв.№подл.






Схема №1. Инсоляции квартир с учётом влияния окружающей застройки. М 1:500.






Схема №2. Инсоляция квартир. М 1:500.


Ул. Санаторная




Фрагмент-1



Фрагмент-2



Фрагмент-3



Фрагмент-4

1. На схеме-1 инсоляционная линейка приложена к произвольной точке на грани фасада. Близлежащие здания (высотой до 30 м) не затеняют объект проектирования. Также на этой схеме построены эпюры теней по часам с 10.00 до 15.00 от ЖД №22.
2. На схеме-2 инсоляционные линейки приложены в расчётные точки середины оконных проёмов жилых комнат разных типов квартир.
3. Все 1, 2, 3 - комнатные квартиры в доме имеют ориентацию хотя бы одной жилой комнаты на южную сторону. Среднее время инсоляции около 5 часов, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 табл. 5.58 и СП 42.13330.2016 п. 7.1.

Согласовано	
Подпись и дата	Взакл. №
Инв. № подл.	


				23-2018-17-ПЗУ		
1	Нов. 151-22		07.22	"Многоэтажная жилая застройка на земельном участке по ул. 64-ой Армии, 139 в Кировском районе г. Волгограда. (I очередь строительства - жилые дома №17, 18, 19) I этап строительства жилой дом № 17"		
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	
ГАП	Ливченко					
Разраб.	Ливченко					
Н. контр.	Ливченко					
				Жилой дом №17.		Стадия
						Лист
						Листов
				Инсоляция		ООО "Специализированный Застройщик "Пересвет-Ю"




**Схема движения транспортных средств на строительной площадке.**

Условные обозначения:

Разрез 1-1



- СБК.1 - Стоянка крана башенного
- W - Шкаф электропитания крана
- КГ - Место хранения контрольного груза
- — — — — Подкрановый путь крана башенного
- — — — — Линия границы зоны действия крана
- — — — — Линия границы опасной зоны при работе крана
- — — — — Линия границы опасной зоны при падении предмета со здания
- ⊠ - Инвентарный вход
- ⤵ - Проектор
- — — — — Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов
- — — — — Мойка колес автотранспорта
- — — — — Стенд с противопожарным инвентарем
- — — — — Контейнеры под строительный мусор
- ⊙ - Знак ограничения скорости движения транспорта
- ⊘ - Знак, запрещающий проходы и выходы
- ⚠ - Знак предупреждения об ограничении зоны действия крана
- ⤵ - Направление пути движения транспорта на строительной площадке



**Указания к производству работ.**

1. Монтаж конструкций жилого дома выше отметки 0.000 выполняется кранами башенными, передвижными, рельсовыми, полноповоротными КБ-401.
2. Перед установкой кранов башенных необходимо завершить работы по монтажу конструкций жилого дома ниже отметки 0.000 и выполнить обратную засыпку лазук котлована с послойным уплотнением;
3. Рельсовые пути необходимо оградить ограждением высотой 1,2м на расстоянии 2,0м от оси рельса. На ограждении вывесить предупредительные знаки. Все выходы из здания, ведущие в сторону подкранового пути закрыть, для ограничения доступа посторонних в зону подкранового пути;
4. Для подключения кранов установить рублишники с запирающим устройством и предусмотреть их защиту от атмосферных осадков;
5. В нерабочее время краны находятся на стояночном звене в состоянии "флюгер";
6. Допустимая скорость ветра для рабочего состояния с двухминутным усреднением на высоте установки анемометра - 18м/с, для нерабочего состояния - 27м/с;
7. В связи с тем, что краны башенные работают рядом с ограждением строительной площадки, движение стрел кранов ограничено. Вынос груза за пределы строительной площадки запрещен;
8. Погрузо-разгрузочные работы выполняются краном на гусеничном ходу МКГ-25БР и краном башенным;
9. Для приема строительных материалов на этажи, использовать инвентарные выносные площадки. Место установки площадки указывает производитель работ;
10. В местах, попадающих в опасную зону работы крана за территорией строительной площадки, необходимо выполнить ограждение с козырьком, для безопасного прохода людей;
11. Безопасное расстояние от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения должно быть не менее 0,5м, а до перекрытий и площадок, где находятся люди, не менее 2,3м, с учетом длин (по высоте) применяемых стропов;
12. В момент опускания грузов до отметки 0,5м от монтажной отметки строповщик должен находиться вне зоны возможного падения груза;
13. Граница опасной зоны принимается согласно Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" от 26 ноября 2020 года N 461;
14. В соответствии с приложением Г СНиП 12-03-2001 границы опасной зоны определяются от перемещаемого груза и не предусматривается возникновение опасных зон от падения крана и его отдельных узлов, поэтому консольная часть крана и часть балочной стрелы, на которую не может заходить грузовой тележка, при соблюдении требований действующих Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" от 26 ноября 2020 года N 461, могут перемещаться за пределами строительной площадки;
15. Работы, связанные с возможным падением работника с высоты, производят с использованием страховочных систем. Место крепления страховочной системы к конструкции здания определяет производитель работ. На смонтированных лестничных маршах, плитах перекрытия, шахт лифтов следует незамедлительно устанавливать инвентарные ограждения, для предотвращения падения работника с высоты;
16. Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в строящееся здание должны быть защищены сверху сплошным навесом шириной не менее 2м от стены здания. Угол, образуемый между навесом и вышерасположенной стеной над входом должен быть в пределах 70-75°;
17. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СП 51.13330.2011 "Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003" эквивалентный уровень звука в жилых комнатах квартир в дневное время суток (с 7.00 до 23.00) - не более 40 дБа и 55 дБа соответственно, а на придомовой территории в дневное время суток - не более 55 и 70 дБа;
18. В соответствии с Законом Волгоградской области от 12.11.2012 №136-ОД, от 28.03.2014 №24 №42-ОД, от 13.11.2017 №102-ОД, производство работ на строительной площадке разрешено с 7 часов 00 минут до 22 часов 00 минут. ;
19. Во время выполнения работ строго соблюдать мероприятия по технике безопасности и требования нормативных документов: а) СП 126.13330.2017 "Геотехнические работы в строительстве"; б) СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"; в) СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"; г) СП70.13330-2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; д) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" от 26 ноября 2020 года N 461.

Составлено	
Взвешено	
Подпись и дата	
Инв.№подл.	

		23-2018-17-ПЗУ		
1	Нов. 151-22	07.22	"Многоэтажная жилая застройка на земельном участке по ул. 64-ой Армии, 139 в Кировском районе г. Волгограда. (I очередь строительства - жилые дома №17, 18, 19) I этап строительства жилой дом №17"	
Изм.	Кол. уч	Лист № док	Подпись	Дата
ГАП	Ливченко			
Разраб.	Шашков			
			Стадия	Лист
			П	10
Н. контр.			Ливченко	
Схема движения транспортных средств на строительной площадке.				ООО "Специализированный Застройщик "Пересвет-Юг"