



СТРОЙЭКСПЕРТИЗА

ИНН/КПП 7720808919/772001001 ОГРН 1147746325946

Юридический адрес: 111558 г. Москва, Сапёрный проезд, д. 13, помещение 1, ком. 1,3, Почтовый адрес: 111141 г. Москва, ул. Кусковская, д.20А, корп. Г, офис 711, р/с 40702810838000007599, к/с 30101810400000000225, Московский банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва; pgrk77@mail.ru ; т. 89263532264, Сайт: www.ex-port.ru,

РОСС RU.0001.610396, РОСС RU.0001.610572

Исх. № 127 от 04.10.2016

Начальнику управления
городского строительства
Администрации г.Рязани
Будановой Е.Н.

В дополнение к положительному заключению негосударственной экспертизы № 4-1-1-2-0007-15 от 02.02.2015г по объекту капитального строительства «**Многokвартирный жилой дом с подземной парковкой и нежилыми помещениями по ул. Касимовское шоссе г. Рязани (1 –я очередь строительства)**» сообщаем следующее. Разделы проектной документации разработаны и соответствуют комплексным техническим условиям на инженерное обеспечение многоквартирного жилого дома с подземной парковкой и нежилыми помещениями по ул. Касимовское шоссе г. Рязани (1 –я очередь строительства)» № 16/04-01-254 от 27.09.2016 г., утвержденным на Техническом Совете администрации города Рязани с нагрузками достаточными для электроснабжения, водоснабжения, водоотведения строящегося объекта, а именно:

- Система электроснабжения – разработана на основании технических условий №87 от 01.09.2016г на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Рязанская Промышленная Корпорация» с нагрузкой – 302 кВт, с точкой подключения ТП-6 (240), технических условий на наружное освещение МБУ «Дирекция благоустройства города» №192-16 от 01.09.2016г.

- Система водоснабжения, система водоотведения - разработана на основании технических условий на ливневые стоки управления благоустройства города №06/01-07-6305 от 02.06.2016г, технических условий МП «Водоканал города Рязани» на водоснабжение №727 от 27.09.2016 г, исх.№07-14/2283 от 27.09.2016г, на водоотведение №728 от 27.09.2016г, исх.№07-14/2284 от 27.09.2016г с нагрузкой на водоснабжение -126,63 м3/сут, на водоотведение – 126,63 м3/сут с точкой подключения – водопровод Д=200мм, проходящий по Касимовскому шоссе;

- Диспетчеризация лифтов - разработана на основании технических условий ООО «Рязаньлифт» №152 от 24.08.2016г.

- Сети связи разработаны на основании технических условий на радиофикацию ООО «Интертелеком» №42-2016 от 31.08.2016 г, технических условий на телефонизацию Филиала в г. Рязани АО «ЭР Телеком Холдинг» № РЗН-01-07-236 от 26.08.2016 г

Генеральный директор ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА»

