

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от 25 апреля 2017 г. № 741/пр

### Градостроительный план земельного участка №

Р Ф - 5 9 - 2 - 0 3 - 0 - 0 0 - 2 0 2 3 - 1 8 8 4 - 0

### Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

заявления Аликин Денис Анатольевич от 08.09.2023, действующего по доверенности от Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Омега-групп»

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

### Местонахождение земельного участка

край Пермский

(субъект Российской Федерации)

г. Пермь, ул. Ким, з/у 46

(муниципальный район или городской округ)

(поселение)

### Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
1	519659.04	2235540.40
2	519671.91	2235566.59
3	519672.71	2235568.21
4	519673.44	2235570.62
5	519671.62	2235573.55
6	519665.19	2235578.26
7	519673.72	2235590.47
8	519638.67	2235616.27
9	519636.76	2235617.68
10	519630.43	2235622.34
11	519599.19	2235578.94
12	519605.66	2235574.31
13	519655.47	2235538.62
14	519657.28	2235538.55
1	519659.04	2235540.40

**Кадастровый номер земельного участка** (при наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

59:01:4311080:884

**Площадь земельного участка**

3410 кв.м

**Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства**

В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства. Количество объектов 1 единиц(ы). Описание объектов капитального строительства приводится в подразделе 3.1 «Объекты капитального строительства» или подразделе 3.2 «Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» раздела 3

**Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)**

Информация отсутствует

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

**Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории**

Постановление администрации города Перми №1102 от 23.12.2015 «Об утверждении документации по планировке территории 3 (в том числе в части СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми»;

Постановление администрации города Перми № 1133 от 20.12.2016 «Об утверждении документации по планировке территории 3 (в том числе в части СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми»

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

**Градостроительный план подготовлен**



**Дата выдачи** 15.09.2023  
(дд.мм.гггг)


Мюросовым Григорием Владимировичем, заместителем министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

(подпись)

Г.В.Мюросов  
(расшифровка подписи)

Чертеж градостроительного плана земельного участка



Экспликация

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Границы, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, устанавливаемые с учетом минимальных отступов от границ земельного участка	

ЗУ частично расположен в границах ЗОУИТ:

- Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиотелевизионной и радиотелефонной связи «Охранная зона телефонной канализации АТС-65», 59-01-6.6395
- Охранная зона инженерных коммуникаций «Охранная зона ТП 2026, ТП 2095, ТП 2104, входящих в состав ЭСК «Подстанция 35/6 кв «Грачева» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями» 59-01-6.2718

ЗУ полностью расположен в границах ЗОУИТ:

- Охранная зона транспорта «Зона с особыми условиями использования – Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино», 59-32-6.553
- Зона охраны объекта культурного наследия «Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Здание, где в хирургическом отделении Мотовилихинской больницы работал хирург Степанов Н.М.» (ЗР31-9И)», 59-01-6.10383

Земельный участок полностью расположен в границах территории, в которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

Ситуационный план М 1:5000



Условные обозначения

- Точка поворота границ земельного участка (координаты смотри в ведомости координат)
- Границы, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, устанавливаемые с учетом минимальных отступов от границ земельного участка
- Линии регулирования застройки
- Красные линии
- Граница земельного участка ГПЗУ
- Границы земельных участков
- Объекты капитального строительства (действующие-площадные)
- Объекты капитального строительства (линейные)
- Здания, строения
- Оси улиц
- Охранная зона инженерных коммуникаций
- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (существующие)
- Территория объекта культурного наследия
- Зона обслуживания и деловой активности местного значения

						Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. КИМ			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Градостроительный план земельного участка площадью 34.10 кв.м, кадастровый номер 59-014-311080-884	Масштаб	Лист	Листов
							11000	1	1
Разработчик		Г.В. Миресов			09.23	Чертеж градостроительного плана земельного участка, ситуационный план М 15000, экспликация	Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края		
Исполнитель		Н.А. Волосатова			09.23				

**2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается**

Земельный участок расположен в территориальной зоне - Ц-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения», подзона Ц-2 (В 6 эт), подзона Ц-2 (П 2,22). Установлен градостроительный регламент.

**2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается**

Решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении правил землепользования и застройки города Перми».

**2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка**

**Ц-2 Зона обслуживания и деловой активности местного значения**

**Основные виды разрешенного использования:**

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)  
среднеэтажная жилая застройка (2.5)  
деловое управление (4.1)  
государственное управление (3.8.1)  
банковская и страховая деятельность (4.5)  
оказание социальной помощи населению (3.2.2)  
среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)  
обеспечение научной деятельности (3.9)  
связь (6.8)  
гостиничное обслуживание (4.7)  
развлекательные мероприятия (4.8.1)  
спорт (5.1)  
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)  
магазины (4.4)  
общественное питание (4.6)  
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)  
амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)  
бытовое обслуживание (3.3)  
оказание услуг связи (3.2.3)  
общежития (3.2.4)  
объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)  
парки культуры и отдыха (3.6.2)

**Вспомогательные виды разрешенного использования:**

зеленые насаждения  
хранение автотранспорта (2.7.1)  
объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы)  
объекты гаражного назначения (2.7.1)  
коммунальное обслуживание (3.1)

**Условно разрешенные виды использования:**

рынки (4.3)  
дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)  
религиозное использование (3.7)  
проведение азартных игр (4.8.2)  
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)  
служебные гаражи (4.9)  
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи  
заправка транспортных средств (4.9.1.1)

коммунальное обслуживание (3.1)  
дома социального обслуживания (3.2.1)  
благоустройство территории (12.0.2)  
ремонт автомобилей (4.9.1.4)

**2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:**

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь			Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %	Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения	Иные показатели
1	2	3					
Длина, м	Ширина, м	Площадь, м <sup>2</sup> или га	4	5	6	7	8
Без ограничений	Без ограничений	Минимальный размер земельного участка с видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» - 1200 кв.м.; минимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного использования земельных участков - 1 кв.м.; максимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 0 м	Предельная высота зданий, строений - не более 6 этажей (подзона Ц-2 (В 6 эт).	-	Без ограничений	Максимальный выступ за красную линию нависающих частей здания наземных уровней, выступающих из плоскости наружной стены фасада здания на высоте не менее 4,5 м над территорией общего пользования, составляет не более 1,2 м от красной линии. В случаях когда линия регулирования застройки отличается от красной линии, указанный выступ может быть произведен за линию регулирования застройки. Предельный минимальный размер временных стоянок легковых автомобилей на открытых площадках - 3,5 кв.м на 100 кв.м общей площади жилых помещений*. Предельный минимальный размер площадок: детских, спортивных, хозяйственных, площадок для отдыха, расположенных на земельном участке с видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» - 7 кв.м на 100 кв.м общей площади жилых помещений*.

		<p>использования земельных участков - 10000000 кв.м.</p>					<p>Виды разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» в случае превышения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в подзонах территориальной зоны Ц-2, подлежат реализации при условии соблюдения требований, содержащихся в пункте 12 статьи 3 Правил. В случае если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчет показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения осуществляются в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования. Предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка с видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» - 2,22 (подзона Ц-2 (П 2,22)). Согласно документации по планировке территории, утвержденной постановлением администрации города Перми № 1102 от 23.12.2015, параметры возможной предельной высоты жилой застройки – 4 этажа и выше.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

\* не подлежит применению к правоотношениям, возникшим из договоров о развитии застроенной территории или о комплексном освоении территории, заключенных до 13.10.2017, либо из договоров о развитии застроенной территории, в случае, если решение о проведении аукциона на право заключить такой договор принято до 13.10.2017.

**Примечание:** Режимы использования территории в границах зоны охраны объекта культурного наследия «Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения - памятника «Здание, где в хирургическом отделении Мотовилихинской больницы работал хирург Степанов Н.М.» (ЗР31-9И)», 59:01-6.10383 в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 02.08.2023 № 595-п (раздел 5 Градостроительного плана земельного участка)







**3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия**

**3.1. Объекты капитального строительства**

№                      Не имеется                     ,                      Сооружения дорожного транспорта, общей площадью 8163 кв.м                     ,  
 (согласно чертежу(ам) (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая  
 градостроительного плана) градостроительного плана) площадь, площадь застройки)  
 инвентаризационный или кадастровый номер                      59:01:0000000:76070

**3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации**

№                      Информация отсутствует                     ,                      Информация отсутствует                     ,  
 (согласно чертежу(ам) (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)  
 градостроительного плана) градостроительного плана)  
                     Информация отсутствует                       
 (наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта  
 культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)  
 регистрационный номер в реестре                      Информация отсутствует                      от                      Информация отсутствует                       
 (дата)

**4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:**

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории								
Объекты коммунальной инфраструктуры			Объекты транспортной инфраструктуры			Объекты социальной инфраструктуры		
Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности								
Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

**5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий**

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории Охранная зона транспорта «Зона с особыми условиями использования - Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино», 59:32-6.553, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 3410 кв.м. (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»).

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиодиффузии «Охранная зона телефонной канализации АТС-65», 59:01-6.6395, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 56,22 кв.м.(Постановление Правительства Российской Федерации

от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций «Охранная зона ТП 2026, ТП 2095, ТП 2104, входящих в состав ЭСК «Подстанция 35/6 кВ «Грачева» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями» 59:01-6.2718, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 102,48 кв.м. (Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»)

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории Зона охраны объекта культурного наследия «Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения - памятника «Здание, где в хирургическом отделении Мотовилихинской больницы работал хирург Степанов Н.М.» (ЗР31-9И)», 59:01-6.10383, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 3410 кв.м. (Постановление Правительства Пермского края от 02.08.2023 № 595-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в хирургическом отделении Мотовилихинской больницы работал хирург Степанов Н.М.», расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Грачева, д. 12, а также режимов использования земель, земельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны и о внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 24.12.2019 № 985-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Соцгородок «Рабочий поселок» (г. Пермь, Мотовилихинский район), памятника «Здание, где в хирургическом отделении Мотовилихинской больницы работал хирург Степанов Н.М.» (г. Пермь, ул. Грачева, 12), памятника «Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» (г. Пермь, ул. Уральская), памятника «Башня водонапорная» (г. Пермь, ул. Анри Барбюса, 54), памятника «Памятник электротехнику Н.Г.Славянову» (г. Пермь, пл. Дружбы), а также режимов использования земель, земельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»)

В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР31-9И объекта культурного наследия устанавливаются:

виды разрешенного использования:

основные, вспомогательные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования - в соответствии с установленными Правилами землепользования и застройки г. Перми градостроительными регламентами территориальных зон;

предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

предельная высота объектов капитального строительства - расстояние по вертикали, измеренное от средней планировочной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания (включая технический этаж), или наивысшей точки примыкания кровли к наружной стене при угле ската менее 25 градусов, или наивысшей точки конька скатной крыши здания при угле ската более 25 градусов, - 21,5 м. При измерении предельной высоты зданий, строений, сооружений не включаются верхние отметки крыши с углом наклона ската 25 и менее градусов, лифтовых машинных помещений, инженерного оборудования: котельных, элементов систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования, выходов на кровлю, антенн, фронтонов и парапетов; отступ фасадов зданий от красных линий не допускается, значение отступа здания от красной линии следует принимать 0,0 м;

предельно допустимый размер выступа элементов зданий и сооружений из плоскости наружной стены фасада здания (крыльца, навесы, эркеры, балконы) - не более 1,2 м;

предельная максимальная глубина застройки, измеряемая от красной линии, - 18 м;

допускается размещение объектов недвижимости основных и вспомогательных видов разрешенного использования за фронтальной застройкой, примыкающей к красным линиям, при условии, если такие объекты не воспрепятствуют (при соответствии требованиям технических регламентов) достижению разрешенных максимальных параметров для объектов фронтальной застройки, примыкающей к красным линиям, вне зависимости от очередности строительства;

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР31-9И объекта культурного наследия запрещается:

применение технических средств, создающих негативное воздействие на основания и конструкции зданий и сооружений;

размещение нестационарных торговых объектов;

ограничения использования фасадов, расположенных вдоль красных линий ул. Анри Барбюса, Хрустальной, Грачева, КИМ, а также боковых фасадов, примыкающих к красным линиям указанных улиц:

отделка фасадов осуществляется в соответствии с паспортами внешнего облика объектов капитального строительства, утвержденными органом местного самоуправления в установленном порядке;

запрещается размещение на фасадах антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и других технологических элементов зданий и сооружений. Антенны, наружные блоки вентиляции и кондиционирования, вентиляционные трубы, элементы системы газоснабжения и другие технологические элементы зданий и сооружений могут размещаться на кровле объектов капитального строительства компактными упорядоченными группами с использованием единой несущей основы, в том числе с устройством ограждения, а также на фасадах, не обращенных к красным линиям и не примыкающих к ним;

ограничения размещения рекламных конструкций и вывесок:

размещение рекламных конструкций и вывесок в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществляется на основании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдаваемых органом местного самоуправления в установленном порядке;

размещение рекламных конструкций и вывесок на фасадах, расположенных вдоль исторических линий застройки ул. Лебедева, КИМ, Грачева, Хрустальной, а также боковых фасадах, примыкающих к красным линиям указанных улиц, кровлях таких зданий выполняется в соответствии с паспортами внешнего облика объектов капитального строительства, утвержденными органом местного самоуправления в установленном порядке;

отдельно стоящие рекламные конструкции и (или) рекламные конструкции, монтируемые на столбах освещения, электрических сетей и сетей связи, могут размещаться на расстоянии не менее 25 м от перекрестка, на расстоянии не менее 100 м друг от друга;



запрещается:

размещение рекламных конструкций и вывесок с размером информационного поля, превышающим 1,2 м по короткой стороне или 1,8 м по длинной стороне, в том числе транспарантов-перетяжек, за исключением вывесок в виде отдельных накладных букв без использования подложки, размещаемых на фасадах;

размещение на фасадах рекламных конструкций и вывесок, совокупная площадь которых превышает 5% площади фасада;

размещение рекламных конструкций и вывесок, перекрывающих архитектурные элементы фасадов зданий.

### Схема границ зон охраны объектов культурного наследия и предельной высоты объектов капитального строительства



**6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:**

Наименование зоны с особыми условиями использования территории с указанием объекта, в отношении которого установлена такая зона	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости		
	Обозначение (номер) характерной точки	X	Y
	1	2	3
Охранная зона транспорта «Зона с особыми условиями использования - Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино», 59:32-6.553 (ЕГРН)	1	519659,04	2235540,40
	2	519671,91	2235566,59
	3	519672,71	2235568,21
	4	519673,44	2235570,62
	5	519671,62	2235573,55
	6	519665,19	2235578,26
	7	519673,72	2235590,47
	8	519638,67	2235616,27
	9	519636,76	2235617,68
	10	519630,43	2235622,34
	11	519599,19	2235578,94
	12	519605,66	2235574,31
	13	519655,47	2235538,62
	14	519657,28	2235538,55
Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиотелефонии «Охранная зона телефонной канализации АТС-65», 59:01-6.6395 (ЕГРН)	1	519656.03	2235538.6
	2	519599.96	2235580
	3	519599.19	2235578.94
	4	519605.66	2235574.31
	5	519655.47	2235538.62
	6	519656.03	2235538.6
Охранная зона инженерных коммуникаций «Охранная зона ТП 2026, ТП 2095, ТП 2104, входящих в состав ЭСК «Подстанция 35/6 кВ «Грачева» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями» 59:01-6.2718 (ЕГРН)	1	519645.81	2235611.02
	2	519638.67	2235616.27
	3	519636.76	2235617.68
	4	519630.43	2235622.34
	5	519626.96	2235617.52
	6	519643.33	2235607.01
	7	519645.81	2235611.02
Зона охраны объекта культурного наследия «Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения - памятника «Здание, где в хирургическом отделении Мотовилихинской больницы работал хирург Степанов Н.М.» (ЗР31-9И)», 59:01-6.10383 (ЕГРН)	1	519659,04	2235540,40
	2	519671,91	2235566,59
	3	519672,71	2235568,21
	4	519673,44	2235570,62
	5	519671,62	2235573,55
	6	519665,19	2235578,26
	7	519673,72	2235590,47
	8	519638,67	2235616,27
	9	519636,76	2235617,68
	10	519630,43	2235622,34
	11	519599,19	2235578,94
	12	519605,66	2235574,31
	13	519655,47	2235538,62
	14	519657,28	2235538,55

**7. Информация о границах публичных сервитутов**

Информация отсутствует

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y

-	-	-
---	---	---

**8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок**

1.1 зона размещения объектов капитального строительства

**9. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию**

Письмо от 11.08.2023 № 51030-01-05550 «О направлении информации» Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»;  
 Письмо от 15.08.2023 № ПФ-5396 «О предоставлении информации» АО «Газпром газораспределение Пермь»;  
 Письмо от 11.08.2023 № 110-13001 «О предоставлении информации» ООО «НОВОГОР-Прикамье».

**10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории**

Решение Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 года № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми»

**11. Информация о красных линиях:**

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
1	519599,37	2235579,18
2	519630,42	2235622,31
3	519640,05	2235635,32
4	519664,84	2235532,35
5	519654,29	2235540,05
6	519599,17	2235578,91

**12. Информация о требованиях к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства**

N	Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства	Показатель
1	Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства	Объекты капитального строительства, фасад которых ориентирован на красные линии и которые расположены на земельных участках, примыкающих к красным линиям, должны располагаться с учетом системы размещения существующих объектов капитального строительства вдоль красной линии (фронтальная, профильная, ориентация под углом), системы параметрических характеристик (высота, длина) и силуэтных характеристик (абрис застройки) окружающей застройки; между длинными сторонами жилых домов следует

N	Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства	Показатель
		<p>принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых домов высотой не более трех этажей - не менее 15 м; высотой четыре и более этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами указанных жилых домов с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.</p> <p>В условиях реконструкции жилых домов указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении условия непросматриваемости жилых помещений, в том числе комнат, кухонь, ванных комнат, из окна в окно.</p> <p>Входная группа должна иметь козырек или быть заглублена внутрь фасада. Козырек может быть только консольным без использования стоек, стен, распорок, подпорок.</p> <p>Площадь входной площадки входной группы в объекты капитального строительства, расположенные на земельных участках с видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка (2.5)», «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «общежития (3.2.4)», «блокированная жилая застройка (2.3)», не может быть меньше площади горизонтальной проекции козырька.</p> <p>Главные и боковые фасады объектов капитального строительства, расположенные на земельных участках с видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка (2.5)», «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «общежития (3.2.4)», должны иметь архитектурно-конструктивные элементы, создающие внешний облик (вид) фасада объекта капитального строительства, такие как дверные и оконные проемы, витрины, балконы и лоджии, декоративные элементы и их сочетания.</p> <p>При длине фасада объектов капитального строительства более 50 метров необходимо делать разрыв фасада со сменой архитектурного решения - изменения цвета, материалов, пластики фасадов и (или) смену высотных параметров объектов капитального строительства.</p> <p>Высота помещений первого этажа объектов капитального строительства, фасад которых ориентирован на красные линии и которые расположены на земельных участках, примыкающим к красным линиям, должна быть не менее 3,6 метра.</p>
2	Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства	<p>Элементы фасада объекта капитального строительства должны располагаться с учетом системы композиционных осей объекта капитального строительства. Габариты, характер устройства и внешний вид элементов фасада объекта капитального строительства должны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений, фактурную совместимость отделочных материалов, согласовываться с общим архитектурным решением объекта капитального строительства.</p> <p>Внешний вид и композиционное расположение архитектурных и декоративных элементов фасада объекта капитального строительства должны обеспечивать построенное на принципах завершенности, целостности и согласованности архитектурного решения.</p> <p>Характер членения оконных проемов, витражного остекления, ограждения балконов и лоджий объекта капитального строительства должен обеспечивать композиционное и цветовое единство и иметь комплексный характер.</p>

N	Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства	Показатель
		<p>Процент остекления первого этажа фасадов объекта капитального строительства, выходящих или ориентированных на территории общего пользования, должен составлять не менее 60%, для внутриквартальных территорий - не менее 40%.</p> <p>Входные группы в объекты капитального строительства, ориентированные на территории общего пользования, должны иметь площадь остекления не менее 70%, единое архитектурное решение в пределах всего фасада объекта капитального строительства, располагаться с привязкой к композиционным осям фасада объекта капитального строительства, иметь одинаковые цвет, конструкцию и рисунок дверных полотен по всему фасаду объекта капитального строительства; входные группы, в том числе двери, наружные тамбуры, не выходящие на территории общего пользования, должны иметь площадь остекления не менее 30% (за исключением вспомогательных и аварийных входов и выходов).</p> <p>Максимальная высота отметки пола помещения у входа в надземный этаж объекта капитального строительства над отметкой уровня тротуара в месте примыкания входа к красной линии составляет не более 15 см.</p> <p>Устройство внешних тамбуров входных групп объекта капитального строительства на фасадах, обращенных к территориям общего пользования, не допускается.</p> <p>Размещение входных групп объектов капитального строительства и их элементов за красными линиями не допускается.</p>
3	Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства	<p>3.1. Фасады объектов капитального строительства выполняются с применением следующих цветовых решений из палитры основных цветов и палитры для акцентных элементов:</p> <p>3.1.1. по цветовому стандарту международной системы RAL Design System plus:</p> <p>3.1.1.1. RAL 040 80 10;</p> <p>3.1.1.2. RAL 040 70 20;</p> <p>3.1.1.3. RAL 040 60 20;</p> <p>3.1.1.4. RAL 040 60 30;</p> <p>3.1.1.5. RAL 040 50 20;</p> <p>3.1.1.6. RAL 040 50 30;</p> <p>3.1.1.7. RAL 040 40 10 (только для акцентных элементов фасада);</p> <p>3.1.1.8. RAL 040 40 20 (только для акцентных элементов фасада);</p> <p>3.1.1.9. RAL 050 80 10;</p> <p>3.1.1.10. RAL 050 80 20;</p> <p>3.1.1.11. RAL 050 70 20;</p> <p>3.1.1.12. RAL 050 60 20;</p> <p>3.1.1.13. RAL 050 60 30;</p> <p>3.1.1.14. RAL 050 50 20;</p> <p>3.1.1.15. RAL 050 50 30;</p> <p>3.1.1.16. RAL 050 40 20 (только для акцентных элементов фасада);</p> <p>3.1.1.17. RAL 060 80 10;</p> <p>3.1.1.18. RAL 060 80 20;</p> <p>3.1.1.19. RAL 060 70 20;</p> <p>3.1.1.20. RAL 060 70 30;</p> <p>3.1.1.21. RAL 060 60 20;</p> <p>3.1.1.22. RAL 060 60 30;</p> <p>3.1.1.23. RAL 060 50 20;</p> <p>3.1.1.24. RAL 060 50 30;</p>



N	Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства	Показатель
		<p>3.1.1.25. RAL 060 40 20 (только для акцентных элементов фасада);</p> <p>3.1.1.26. RAL 070 85 10;</p> <p>3.1.1.27. RAL 070 85 20;</p> <p>3.1.1.28. RAL 070 80 10;</p> <p>3.1.1.29. RAL 070 80 20;</p> <p>3.1.1.30. RAL 070 70 20;</p> <p>3.1.1.31. RAL 070 70 30;</p> <p>3.1.1.32. RAL 070 60 20;</p> <p>3.1.1.33. RAL 070 60 30;</p> <p>3.1.1.34. RAL 070 50 20;</p> <p>3.1.1.35. RAL 070 40 20 (только для акцентных элементов фасада);</p> <p>3.1.1.36. RAL 075 85 10;</p> <p>3.1.1.37. RAL 075 80 10;</p> <p>3.1.1.38. RAL 075 80 20;</p> <p>3.1.1.39. RAL 075 80 30;</p> <p>3.1.1.40. RAL 075 70 20;</p> <p>3.1.1.41. RAL 075 70 30;</p> <p>3.1.1.42. RAL 075 60 20;</p> <p>3.1.1.43. RAL 075 60 30;</p> <p>3.1.1.44. RAL 075 50 20;</p> <p>3.1.1.45. RAL 075 40 20 (только для акцентных элементов фасада);</p> <p>3.1.1.46. RAL 080 85 10;</p> <p>3.1.1.47. RAL 080 80 05;</p> <p>3.1.1.48. RAL 080 80 10;</p> <p>3.1.1.49. RAL 080 80 20;</p> <p>3.1.1.50. RAL 080 70 10;</p> <p>3.1.1.51. RAL 080 70 20;</p> <p>3.1.1.52. RAL 080 60 20;</p> <p>3.1.1.53. RAL 085 85 10;</p> <p>3.1.1.54. RAL 085 85 20;</p> <p>3.1.1.55. RAL 085 80 10;</p> <p>3.1.1.56. RAL 085 80 20;</p> <p>3.1.1.57. RAL 085 70 20;</p> <p>3.1.1.58. RAL 085 60 20;</p> <p>3.1.1.59. RAL 090 80 10;</p> <p>3.1.1.60. RAL 090 80 20;</p> <p>3.1.1.61. RAL 090 70 20;</p> <p>3.1.1.62. RAL 090 60 20;</p> <p>3.1.1.63. RAL 100 80 10;</p> <p>3.1.1.64. RAL 100 80 20;</p> <p>3.1.1.65. RAL 100 70 20;</p> <p>3.1.1.66. RAL 100 60 20;</p> <p>3.1.1.67. RAL 110 85 10;</p> <p>3.1.1.68. RAL 110 80 10;</p> <p>3.1.1.69. RAL 110 70 20;</p> <p>3.1.1.70. RAL 110 60 20;</p> <p>3.1.1.71. RAL 120 80 10;</p> <p>3.1.1.72. RAL 120 70 10;</p> <p>3.1.1.73. RAL 120 70 20;</p> <p>3.1.1.74. RAL 120 60 20;</p> <p>3.1.1.75. RAL 130 80 10;</p> <p>3.1.1.76. RAL 130 70 10;</p> <p>3.1.1.77. RAL 130 70 20;</p> <p>3.1.1.78. RAL 130 60 20;</p> <p>3.1.1.79. RAL 200 80 05;</p>

N	Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства	Показатель
		<p>3.1.1.80. RAL 200 70 10;  3.1.1.81. RAL 200 60 10;  3.1.1.82. RAL 200 60 15;  3.1.1.83. RAL 220 80 05;  3.1.1.84. RAL 220 70 10;  3.1.1.85. RAL 220 60 10;  3.1.1.86. RAL 220 60 15;  3.1.1.87. RAL 230 80 10;  3.1.1.88. RAL 230 70 10;  3.1.1.89. RAL 230 60 10;  3.1.1.90. RAL 230 60 15;  3.1.2. по цветовому стандарту международной системы RAL Classic:  3.1.2.1. RAL 1000;  3.1.2.2. RAL 1001;  3.1.2.3. RAL 1002;  3.1.2.4. RAL 1011;  3.1.2.5. RAL 1013;  3.1.2.6. RAL 1014;  3.1.2.7. RAL 1015;  3.1.2.8. RAL 1019;  3.1.2.9. RAL 3009 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.10. RAL 3012;  3.1.2.11. RAL 6003 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.12. RAL 6004 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.13. RAL 6005 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.14. RAL 6006 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.15. RAL 6011;  3.1.2.16. RAL 6013;  3.1.2.17. RAL 6019;  3.1.2.18. RAL 6021;  3.1.2.19. RAL 7002;  3.1.2.20. RAL 7003;  3.1.2.21. RAL 7004 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.22. RAL 7005;  3.1.2.23. RAL 7006;  3.1.2.24. RAL 7009 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.25. RAL 7010 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.26. RAL 7011 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.27. RAL 7012 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.28. RAL 7013 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.29. RAL 7015 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.30. RAL 7016 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.31. RAL 7022 (только для акцентных элементов фасада);</p>

N	Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства	Показатель
		<p>3.1.2.32. RAL 7023;  3.1.2.33. RAL 7030;  3.1.2.34. RAL 7032;  3.1.2.35. RAL 7033;  3.1.2.36. RAL 7034;  3.1.2.37. RAL 7035;  3.1.2.38. RAL 7036;  3.1.2.39. RAL 7037 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.40. RAL 7038;  3.1.2.41. RAL 7039 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.42. RAL 7044;  3.1.2.43. RAL 8002 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.44. RAL 8003 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.45. RAL 8004 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.46. RAL 8007 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.47. RAL 8008 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.48. RAL 8011 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.49. RAL 8012 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.50. RAL 8014 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.51. RAL 8015 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.52. RAL 8016 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.53. RAL 8017 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.54. RAL 8024;  3.1.2.55. RAL 8025;  3.1.2.56. RAL 8028 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.57. RAL 9001;  3.1.2.58. RAL 9002;  3.1.2.59. RAL 9003 (только для акцентных элементов фасада);  3.1.2.60. RAL 9010;  3.1.2.61. RAL 9016;  3.1.2.62. RAL 9018;  3.1.3. кровли объектов капитального строительства выполняются с применением следующих цветовых решений по цветовому стандарту международной системы RAL Classic:  3.1.3.1. RAL 3005;  3.1.3.2. RAL 3009;  3.1.3.3. RAL 3011;  3.1.3.4. RAL 6002;  3.1.3.5. RAL 6005;  3.1.3.6. RAL 7004;  3.1.3.7. RAL 7005;  3.1.3.8. RAL 7024;  3.1.3.9. RAL 8004;</p>

N	Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства	Показатель
		<p>3.1.3.10. RAL 8017.</p> <p>Не допускается применение белого цвета (RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016) в оформлении оконных и дверных переплетов, за исключением объектов капитального строительства, выполненных в стилистике классицизма, неоклассицизма, барокко, и если иное не предусмотрено законодательством об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.</p> <p>При реконструкции объектов капитального строительства не допускается применение отделочных материалов фасадов и цветовых решений, не соответствующих существующим материалам отделки и цветам элементов фасадов объектов капитального строительства, запрещаются частичная (фрагментарная) отделка и окраска фасадов, если такие отделка, окраска не предусмотрены первоначальным архитектурным решением объекта капитального строительства или нарушают его стиливую и композиционную целостность.</p> <p>3.2. При определении цветовых характеристик фасадов объектов капитального строительства основной (доминирующий) цвет фасада должен составлять не менее:  70% общей площади фасада для объектов капитального строительства выше 8 этажей;  60% общей площади фасада для объектов капитального строительства до 8 этажей (включительно).</p> <p>3.3. При определении цветовых характеристик фасадов объектов капитального строительства не допускается сочетание более 10 цветовых решений, указанных в пункте 3.1 настоящей статьи, с учетом следующих особенностей:  не более 3 цветов из палитры основных цветов фасада;  не более 7 цветов для палитры акцентных цветов фасада.</p>
4	Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства	<p>Фасады объектов капитального строительства выполняются с применением:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>натурального камня;</li> <li>штукатурки;</li> <li>облицовочного кирпича;</li> <li>облицовочных фасадных плит;</li> <li>стекла;</li> <li>керамики;</li> <li>архитектурного бетона;</li> <li>стемалита;</li> <li>алюминиевых композитных фасадных материалов;</li> <li>искусственного камня;</li> <li>фиброцемента.</li> </ul> <p>Не допускается использование при отделке фасадов сайдинга, металлических или пластиковых панелей, имитирующих деревянную обшивку, профилированного металлического листа (профнастила, за исключением объектов капитального строительства, расположенных на территориях промышленных предприятий), асбестоцементных листов, сэндвич-панелей, бетонных панелей, сотовых поликарбонатов.</p> <p>4.1. Для видов разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)», «блокированная жилая застройка (2.3)»:</p> <p>фасады объектов капитального строительства могут быть выполнены из натурального, искусственного камня, облицовочного кирпича, клинкерного кирпича, клинкерного кирпича ручной формовки, архитектурного бетона или</p>

N	Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства	Показатель
		<p>вентилируемого фасада с применением керамогранитной плитки или панелей, стемалита, с применением силикатной или минеральной декоративной штукатурки, фиброцемента.</p> <p>4.2. Для видов разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «общежития (3.2.4)»:          фасады объектов капитального строительства могут быть выполнены из натурального, искусственного камня, архитектурного бетона, облицовочного кирпича, клинкерного кирпича, клинкерного кирпича ручной формовки или вентиляруемого фасада с применением керамогранитной плитки, стемалита, композитных алюминиевых фасадных листов или кассет, с применением силикатной или минеральной декоративной штукатурки, фиброцемента.</p> <p>4.3. Для вида разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка (2.5)»:          фасады объектов капитального строительства могут быть выполнены из натурального, искусственного камня, архитектурного бетона, облицовочного кирпича, клинкерного кирпича, клинкерного кирпича ручной формовки, стемалита или вентиляруемого фасада с применением керамогранитной плитки, с применением силикатной или минеральной декоративной штукатурки, фиброцемента.</p> <p>4.4. Для видов разрешенного использования «оказание услуг связи (3.2.3)», «бытовое обслуживание (3.3)», «проведение научных исследований (3.9.2)», «деловое управление (4.1)», «магазины (4.4)», «банковская и страховая деятельность (4.5)», «общественное питание (4.6)», «гостиничное обслуживание (4.7)», «развлекательные мероприятия (4.8.1)», «обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)», «государственное управление (3.8.1)», «дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)», «обеспечение научной деятельности (3.9)», «амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)», «рынки (4.3)», «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (4.2)», «туристическое обслуживание (5.2.1)», «выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)», «ветеринарное обслуживание (3.10)», «развлечения (4.8)», «магазины (не более 400 кв. м) (4.4)», «научно-производственная деятельность (6.12)», «общественное питание (4.6)», «магазины (4.4.)»:          фасады объектов капитального строительства должны быть выполнены из натурального, искусственного камня, архитектурного бетона, облицовочного кирпича, клинкерного кирпича, клинкерного кирпича ручной формовки, стемалита или вентиляруемого фасада с применением керамогранитной плитки, композитных алюминиевых фасадных листов или кассет. Допускается выполнение фасада с применением силикатной или минеральной декоративной штукатурки при площади равномерно распределенной поверхности без учета проемов не более 40% от площади всего фасада.</p> <p>4.5. Для видов разрешенного использования «размещение отдельно стоящих гаражей, в том числе подземных (2.7.1)», «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «размещение пристроенных гаражей, в том числе подземных (2.7.1)», «заправка транспортных средств (4.9.1.1)», «служебные гаражи (4.9)», «связь (6.8)», «ремонт автомобилей (4.9.1.4)», «транспорт (7.0)», «автомобильные мойки (4.9.1.3)», «хранение автотранспорта (2.7.1)», «причалы для маломерных судов (5.4)»,</p>

N	Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства	Показатель
		<p>«склады (6.9)», «складские площадки (6.9.1)», «целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)», «автомобильный транспорт (7.2)», «легкая промышленность (6.3)», «строительная промышленность (6.6)», «объекты дорожного сервиса (4.9.1)», «железнодорожный транспорт (7.1)», «водный транспорт (7.3)», «трубопроводный транспорт (7.5)», «тяжелая промышленность (6.2)», «автомобилестроительная промышленность (6.2.1)», «фармацевтическая промышленность (6.3.1)», «пищевая промышленность (6.4)», «нефтехимическая промышленность (6.5)», «приюты для животных (3.10.2)», «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)», «трубопроводный транспорт (7.5)», «животноводство (1.7)»:</p> <p>фасады объектов капитального строительства должны быть выполнены из вентилируемого фасада с применением керамогранитной плитки. Допускается выполнение фасада с применением силикатной или минеральной декоративной штукатурки.</p> <p>4.6. Для видов разрешенного использования «спорт (5.1)», «цирки и зверинцы (3.6.3)»:</p> <p>фасады объектов капитального строительства должны быть выполнены из натурального, искусственного камня, архитектурного бетона, облицовочного кирпича, клинкерного кирпича, клинкерного кирпича ручной формовки или вентилируемого фасада с применением керамогранитной плитки, композитных алюминиевых фасадных листов и (или) кассет, стемалита.</p> <p>Допускается выполнение фасада с применением силикатной или минеральной декоративной штукатурки; с использованием навесных фасадных систем; панорамного, витражного остекления.</p> <p>4.7. При выполнении вентилируемых фасадов объектов капитального строительства с применением плитных материалов не допускается использовать мелкоформатные (сторона которой менее 90 см) материалы на поверхности основного поля стен. Мелкоформатные материалы допустимо использовать на поверхности фасада не более чем на 15% от общей площади основного поля стен.</p> <p>4.8. При применении декоративной штукатурки в отделке фасада объектов капитального строительства в части первого этажа необходимо предусматривать цоколь высотой не менее 50 см. При отделке цоколя крепление плитных и листовых материалов, декоративных облицовочных панелей, кассет должно осуществляться методом скрытого монтажа.</p>
5	Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства	<p>5.1. Техническое и инженерное оборудование объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха и подводящие к ним сети.</p> <p>5.2. Техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объектов капитального строительства и иметь комплексный характер. Габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, и креплений не должны ухудшать визуальные характеристики объектов капитального строительства.</p> <p>5.3. Размещение на фасадах объектов капитального строительства наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается осуществлять:</p>

N	Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства	Показатель
		<p>в окнах подвального (цокольного) этажа без выхода за плоскость фасада;</p> <p>под лестницей входной группы с использованием маскирующих ограждений (решеток, экранов);</p> <p>внутри балкона, лоджии, не превышая верхнюю отметку ограждения балкона, лоджии;</p> <p>под оконными проемами с использованием маскирующих ограждений (решеток, экранов) с соблюдением единой горизонтальной и вертикальной осей;</p> <p>на крыше объекта капитального строительства;</p> <p>в специально оборудованных для этих целей местах (нишах) с использованием маскирующих ограждений (решеток, экранов);</p> <p>в арочных проездах на высоте не менее 3,0 м от поверхности земли с использованием маскирующих ограждений (решеток, экранов) с соблюдением единой горизонтальной оси.</p> <p>Требования не распространяются к размещению кондиционеров на дворовых фасадах объектов капитального строительства.</p> <p>5.4. Размещение видеокамер допускается осуществлять под навесами, козырьками, балконами, лоджиями, эркерами, на участках фасада, свободных от архитектурных элементов фасада и элементов декора фасада объекта капитального строительства.</p> <p>5.5. Требования к размещению антенн, почтовых ящиков, часов, вендингового оборудования, инженерного и технического оборудования:</p> <p>антенны, в том числе спутниковые, допускается размещать на крыше объектов капитального строительства, а также фасадах, ориентированных на дворовую территорию;</p> <p>размещение почтовых ящиков, часов, вендингового оборудования допускается на расстоянии не менее 0,5 м от оконных проемов жилых помещений;</p> <p>размещение инженерного и технического оборудования допускается на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов жилых помещений.</p> <p>5.6. Не допускается размещать техническое и инженерное оборудование на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства.</p> <p>5.7. Не допускается размещать наружную открытую прокладку по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, размещение сетей с нарушением пластики фасада.</p> <p>5.8. Не допускается размещать техническое и инженерное оборудование, выступающее от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца.</p> <p>5.9. Размещение защитных устройств (ограждения, решетки, рольставни) должно быть оформлено в едином стиле объекта капитального строительства.</p>
6	Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства.	<p>Допускается размещение установок освещения архитектурно-художественной подсветки на фасадах объектов капитального строительства:</p> <p>общая заливающая подсветка (освещение части объектов капитального строительства);</p> <p>локальная подсветка (освещение части объекта капитального строительства, а также отдельных архитектурных элементов объектов капитального строительства);</p> <p>контурная подсветка (освещение линейного характера,</p>

N	Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства	Показатель
		<p>направленное на выявление силуэта объектов капитального строительства, очертания его формы);</p> <p>    круговая подсветка (равномерное распределение света по периметру фасада объектов капитального строительства, направленное на выявление объемной формы объекта капитального строительства);</p> <p>    карнизная подсветка (освещение в соответствии с горизонтальными членениями фасада объектов капитального строительства);</p> <p>    световая графика (создание светового рисунка на поверхности фасада объектов капитального строительства с помощью источников света, лазеров, голограмм, слайдов, за исключением изображений, содержащих рекламу);</p> <p>    световая живопись (проекционные многоцветные изображения статического или динамического характера на фасаде объектов капитального строительства, осуществляемые с помощью мощных прожекторов, за исключением изображений, содержащих рекламу).</p> <p>6.1. На фасадах жилых домов до 5 этажей включительно и фасадах объектов капитального строительного нежилого назначения со стороны территории общего пользования, автомобильной дороги общего пользования местного значения допускается размещать карнизную, локальную, общую заливающую подсветки.</p> <p>6.2. На фасадах жилых домов выше 6 этажей включительно и фасадах объектов капитального строительного нежилого назначения со стороны территории общего пользования, автомобильной дороги общего пользования местного значения допускается размещать контурную или круговую подсветки.</p> <p>6.3. Не допускается размещение архитектурно-художественной подсветки фасада объектов капитального строительства, расположенных на внутриквартальных территориях, а также на фасадах, не обращенных к территории общего пользования.</p>

Приложение (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью

13 тринадцатый лист 06

/Мюресов Г. В./  
/Расшифровка подписи/

Подпись  
« 10 » сентября 2023 года М.П.

