

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

											10
			Количество		Площадь, м ²				пельный !м, м ³		
№ на плане	и обозначение Наименование	Этажность	зданий	квартир		застройки		Общая, в т.ч. квартир встрпристр.объектов обслуж.		здания	8ce2o
			39(ния Вин	so Bce-	здания	всего	здания	всего	39(θς
	I этап строительства										
1	Многоквартирный жилой дом №1(стр.) секция А, Б, И, К, Л со встроенно-пристроенными помещениями для размещения объектов обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой на 172 машино-места	917	1	317	317	2820,66	2820,66	37413,87 8 m.ч. 19295,8 1868,5	37413,87 8 m.ч. 19295,8 1868,5	151603,5	151603,5
	II этап строительства										
1	Многоквартирный жилой дом №1(стр.) секция В, Г, Д, Е, Ж со встроенно-пристроенными помещениями для размещения объектов обслуживания жилой застройки	723	1	272	272	2467,44	2467,44	23427,05 в т.ч. <u>15644,6</u> <u>1309,2</u>	23427,05 8 т.ч. <u>15644,6</u> <u>1309,2</u>	102930,6	102930,6

Баланс территории

Площадь участка = 21023 m^2 , кадастровый номер 74:36:0000000:63502

№ n/n	Наименование	строительства	II этап строительства	всего в границах	Всего в границах зем.участка	
1	Площадь застройки, м ²	2820,66	2467,44	5288,1	5288,1 (25%)	
2	Площадь покрытий, м ²	3363,44*	7922,56*	11286,0*	10701,0* (49%)	
3	Площадь озеленения, м ²	1478,0	4026,0	5504,0	5504,0 (26%)	
4	Площадь территории благоустройства, м 2	7492,0	14116,0	21608,0	21023,0 (100%)	

^{* -} в значение включена площавь проездов под зданием, а также площавь покрытий под выступающими частями здания на высоте менее 4.5 м, составляющая 470,1 м² (170,1 м² - в I этапе; 300 м² - во II этапе).

Ведомость площадок

№n/n	Наименование площадки								
1	Площадка для игр детей								
2	Площадка для сбора мусора								
3	Площадка для отдыха								

Коэффициенты плотности застройки

№ n/n	Коэффициент плотности застройки	Значение		
1	значение, указанное в соответствии с проектом внесения изменений в ДПТ	2,83		
2	расчетное значение	2,72		

Условные обозначения:

Граница благоустройства
Граница участка
Красная линия
Ворота
Направление движения транспорта
Направление движения транспорта
Туществующие здания
Газон/газонная решетка
Количество наземных машино-мест
Количество наземных машино-мест в подземной автостоянке
Въезд в подземную автостоянку
Понижение бортового камня

Изм.1. Заменен. Граница благоустройства сокращена до красной линии, добавлены границы этапов благоустройства; в связи с этим скорректирован баланс территории, изменены технико-экономические параметры объекта; добавлены значения коэффициентов плотности застройки.

						50-01.1-21-ПЗУ.ГЧ					
1 Изм.	- Nуч.		13-23 Nдок.	0 '	05.23 Дата	г. Челябинск, Калининский район, ул. Бр. Кашириных					
				a a		Многоквартирный жилой дом №1(стр.) со встроенно-пристроенными	Стадия	/lucm	Листов		
ГИП ГАП		Ветюгова Мам		If Bend	03.23	помещениями для размещения объектов обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой на 172 машино-места в	П	2			
				-0 3.23	Калининском районе города Челябинска						
Рук.о	Рук.отдела		α	Glerofn	03.23	Схема планировочной организации	г. Челябинск		ווכא		
Разработал		Шумакова Шуш-		03.23	земельного участка. М 1:1000						
Проверил		Разживина 👫		03.23	зенельного участка. 11 1.1000	000 "Голос.Проект"					