

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	л.л. 1.1.-1.3.
2	Компоновочный чертеж	
3	Ведомость отделки помещений	
4	Спецификация элементов заполнения проемов. Схема заполнения оконных проёмов	
5	План тех.подполья. Секция в осях I-II	
6	План тех.подполья. Секция в осях III-IV	
7	План тех.подполья. Секция в осях V-VI	
8	План 1-го этажа. Секция в осях I-II	
9	План 1-го этажа. Секция в осях III-IV	
10	План 1-го этажа. Секция в осях V-VI	
11	План типового этажа.Секция в осях I-II, V-VI	
12	План типового этажа.Секция в осях III-IV	
13	План тех.чердака. Секции в осях I-II, III-IV, V-VI	
14	План кровли. Секции в осях I-II, III-IV, V-VI	
15	Разрез 1-1, разрез 2-2	
16	План полов 1-го этажа	
17	План полов 2-14 этажей	
18	Фасад в осях I-VI	
19	Фасад в осях VI-I	
20	Фасад в осях А-Ж	
21	Фасад в осях Ж-А	

Нагрузки и воздействия

Наименование	Ед. изм.	Нормат. значения нагрузок	Кoeff. перегр.	Расчетн. нагр.	Примечания
Снеговая нагрузка	кг/м <sup>2</sup>	126	1.43	180	СНиП 2.01.07-85*
Ветровая нагрузка	кг/м <sup>2</sup>	38	1.4	53	
Температура	°С			-40	СНиП23-01-99*
Сейсмичность	балл			6	СНиП II-7-81*

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятия.






Главный инженер проекта



(Д. Г. Телиориди)

0133-14-АР.1

г. Красноярск Советский район  
5 микрорайон жилого района Солнечный

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Директор		Телиориди				Комплекс жилых домов Жилой дом №8	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Рагозина					П	1.1	21
Выполнил		Телиориди А.Д.							
Н. контроль		Телиориди				Общие данные (начало)	 ООО Диалекс-М		