









# Чертеж градостроительного плана земельного участка (ЧГПЗУ)



## Условные обозначения:

-  Граница земельного участка
-  Точки поворота границ земельного участка
-  Красная линия
-  Минимальные отступы от границ земельного участка
-  Место допустимого размещения зданий, строений, сооружений

Границы зон с особыми условиями использования территории:

- весь земельный участок расположен в водоохранной зоне р. Преголя;

- информация об иных ограничениях в использовании земельного участка - см. п. 5,6,7 ГПЗУ

ЧГПЗУ разработан ГБУ КО "Региональный градостроительный центр" 04.10.2017 г. на основе геоинформационной системы "Дежурная карта Калининградской области".

Площадь участка 10315 кв.м.		Вх. № 4132-МФЦ от 20.09.2017 г.			
		Чертеж градостроительного плана земельного участка (ЧГПЗУ) с КН 39:03:060401:758			
Директор	Папст И.Д.	Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Прибрежное	Масштаб	Лист	Листов
Инженер 2 кат.	Мисюнайте А.Т.		1:1000	1	1
Должность	Фамилия	Подпись	ГБУ КО "Региональный градостроительный центр"		
		ООО "В.Н."			

Описание границ земельного участка:

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
1	352763,42	1195418,52
2	352757,52	1195368,91
3	352659,9	1195309,12
4	352663,89	1195348,43
5	352650,10	1195354,99
6	352633,07	1195357,09
7	352637,92	1195430,70
8	352672,12	1195429,47

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства:  
**Объекты капитального строительства отсутствуют.**

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии): -

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории:

**Документация по проекту планировки не утверждена.**

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается:

Земельный участок расположен в территориальной зоне:

**Ж2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами**

Установлен градостроительный регламент.

2.1 Решение пятидесятой сессии Низовского сельского Совета депутатов первого созыва от 29 апреля 2013 года № 150 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Низовского сельского поселения» (в редакции последующих решений).

(наименование представительного органа местного самоуправления, утвердившего правила землепользования и застройки, вид и наименование нормативного правового акта об утверждении правил землепользования и застройки)

2.2 Информация о видах разрешенного использования земельного участка:

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования	Код вида Разрешённого использования	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства	Особые условия реализации регламента, ограничения использования
Блокированная жилая застройка	2.3	Для блокированной жилой застройки минимальный размер земельного участка – 200 кв. м. на один дом, не предназначенный для раздела на квартиры, максимальный размер земельного участка – 600 кв. м. на одну блок-квартиру. Для многоквартирных домов размер земельного участка – согласно СП 42.13330.2011.	Архитектурное решение согласовать с уполномоченным органом архитектуры и градостроительства местного органа самоуправления. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	Предельное количество надземных этажей, включая мансардный – 4 (не более 22 м до конька крыши). Максимальный процент застройки от площади земельного участка – 50%.	Архитектурное решение согласовать с уполномоченным органом архитектуры и градостроительства местного органа самоуправления. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Количество мест для временного хранения автотранспорта (парковочных мест) – не менее 6 парковочных мест на 10 квартир.
Для индивидуального жилищного строительства	2.1	Минимальный размер земельного участка – 800 кв. м., максимальный размер земельного участка – 1200 кв. м. Предельное количество надземных этажей – 3 (не более 15 м до конька крыши). Максимальный процент застройки от площади земельного участка – 60.	Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.

Ведение огородничества	<b>13.1</b>	Минимальный размер земельного участка – не нормируется. Застройка, включая хозяйственные постройки, не предусмотрена.		
Для ведения личного подсобного хозяйства	<b>2.2</b>	Минимальный размер земельного участка – 10 кв. м., максимальный размер земельного участка – 5000 кв. м. Максимальный процент застройки от площади земельного участка 10.	Величина допустимого отступа здания от красной линии – не менее 5 м. Расстояние хозяйственной постройки от границ соседнего участка до основного строения (жилого дома) – 1 м.	Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.
Дошкольное, начальное и среднее общее образование	<b>3.5.1</b>	Размер земельного участка- согласно СП 42.13330.2011. Максимальный процент застройки от площади земельного участка – 30. Предельное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки от площади земельного участка - согласно СП 42.13330.2011, СанПиН 2.4.1.2660-10, СанПиН 2.4.1.3049-13 и иных санитарных норм.	Минимальный отступ от красной линии – 25 м	Требования к размещению объектов дошкольного образования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 и техническими регламентами Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
Деловое управление	<b>4.1</b>	Максимальная площадь объектов делового назначения (офисов) – 300 м. Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Предельное количество надземных этажей – 2(не более 12 м до конька крыши). Максимальный процент застройки от площади земельного участка – 60.	Расстояние от границ соседнего участка до основного строения – 3 м. Величина допустимого отступа здания от красной линии – не менее 5 м. При встроено-присоединенном размещении указанных объектов предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут не учитываться при соответствующем обосновании в документации по планировке территории: проекте планировки территории, проекте межевания (для пристроенных объектов при соответствующем обосновании допускается размещение объекта без отступа от красной линии).	Архитектурное решение согласовать с уполномоченным органом архитектуры и градостроительства местного органа самоуправления. Отдельно стоящие объекты, без установления санитарно-защитных зон. Парковки, необходимые в соответствии с рекомендациями СНиП должны входить в границы участков этих объектов.
Культурное развитие	<b>3.6</b>	Здания общей площадью до 300кв.м. Размер земельного участка: в соответствии с нормами СП 42.13330.2011.		
Развлечения	<b>4.8</b>	Предельное количество надземных этажей – 2(не более 12 м до конька крыши). Максимальный процент застройки от площади земельного участка – 60.		
Спорт	<b>5.1</b>	Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа, максимальная вместимость – до 100 мест на стационарных трибунах.		

Обслуживание жилой застройки	2.7	<p>Предельные размеры земельного участка, предельные параметры разрешенного строительства, за исключением максимального количества этажей, устанавливаются по строительным, санитарным и иным нормам, применимым к конкретному типу размещаемого здания, сооружения.</p> <p>Количество надземных этажей ограничено этажностью окружающей застройки.</p> <p>Размещение объектов обслуживания жилой застройки должно быть связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причинять вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причинять существенного неудобства жителям.</p> <p>Основное требование при размещении таких объектов – объект не должен требовать установления санитарной зоны.</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1 (коммунальное обслуживание), 3.2 (социальное обслуживание), 3.3 (бытовое обслуживание), 3.4 и 3.4.1 (здравоохранение), 3.5.1 (дошкольное, начальное и среднее образование), 3.6 (культурное развитие), 3.7 (религиозное использование), 3.10.1 (амбулаторное ветеринарное обслуживание), 4.1 (деловое управление), 4.3 (рынки), 4.4 (магазины), 4.6 (общественное питание), 4.7 (гостиничное обслуживание), 4.9 (обслуживание автотранспорта).</p>
Социальное обслуживание	3.2	<p>Кроме химчисток, бань и прачечных</p> <p>Размер земельного участка: в соответствии с нормами СП 42.13330.2011.</p> <p>Предельное количество надземных этажей – 3 (не более 18 м до конька крыши).</p> <p>Максимальный процент застройки от площади земельного участка – 60.</p>	<p>Расстояние от границ соседнего участка до основного строения – 3 м.</p> <p>Величина допустимого отступа здания от красной линии – не менее 5 м.</p> <p>При встроено-пристроенном размещении указанных объектов предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут не учитываться при соответствующем обосновании в документации по планировке территории: проекте планировки территории, проекте межевания (для пристроенных объектов при соответствующем обосновании при соответствующем размещении объекта).</p>
Бытовое обслуживание	3.3		
Рынки	4.3	<p>Размер земельного участка: в соответствии с нормами СП 42.13330.2011.</p>	
Магазины	4.4	<p>Предельное количество надземных этажей – 3 (не более 18 м до конька крыши).</p>	
Общественное питание	4.6	<p>Максимальный процент застройки от площади земельного участка – 60.</p>	
Общественное управление	3.8		
Банковская и страховая деятельность	4.5		

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	<p>Размеры земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- аптеки и стоматологические кабинеты – до 500 кв. м.;</li> <li>- поликлиники – до 3000 кв.м.;</li> </ul> <p>Предельное количество надземных этажей – 3.</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка от площади земельного участка – 50.</p>	<p>Расстояние от границ соседнего участка до основного строения – 3 м. Величина допустимого отступа здания от красной линии – не менее 5 м.</p> <p>При встроено-пристроенном размещении указанных объектов предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального могут не учитываться при соответствующем обосновании в документации по планировке территории: проекте планировки территории, проекте межевания.</p>
Объекты гаражного назначения	2.7.1	<p>Максимальное количество гаражей (гаражей-стоянок) – 50 шт., допускается размещение моек автомобилей до 2-х постов.</p>	
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	<p>Предельные размеры земельных участков не установлены.</p>	

### Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования	Код вида Разрешённого использования	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства	Предельные параметры	Особые условия реализации регламента, ограничения использования
Среднеэтажная жилая застройка (5 этажей)	2.5	<p>Для многоквартирных домов размер земельного участка – согласно СП 42.13330.2011.</p> <p>Предельное количество надземных этажей, включая мансардный – 5 (не более 26 м).</p> <p>Общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 25% общей площади помещений дома.</p> <p>Максимальный процент застройки от площади земельного участка – 40%.</p>	<p>Величина допустимого отступа здания от красной линии – не менее 5 м.</p> <p>Расстояние от границ соседнего участка до основного строения (жилого дома) – 3 м.</p>	<p>Архитектурное решение согласовать с уполномоченным органом архитектуры и градостроительства местного органа самоуправления. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Количество мест для временного хранения автотранспорта (парковочных мест) – не менее 6 парковочных мест на 10 квартир.</p>

Гостиничное обслуживание	4.7	<p>Вместимость гостиниц до 30 человек.</p> <p>Размер земельного участка: в соответствии с нормами СП 42.13330.2011.</p> <p>Количество надземных этажей ограничено этажностью окружающей застройки.</p> <p>Максимальный процент застройки от площади земельного участка – 60.</p>	<p>Величина допустимого отступа здания от красной линии – не менее 5 м.</p> <p>Расстояние от границ соседнего участка до основного строения (жилого дома) – 3 м.</p>
Коммунальное обслуживание	3.1	<p>Кроме химчисток, бань и прачечных</p> <p>Размер земельного участка: в соответствии с нормами СП 42.13330.2011.</p> <p>Предельное количество надземных этажей – 3 (не более 18 м до конька крыши).</p> <p>Максимальный процент застройки от площади земельного участка – 60.</p>	

### Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

(вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства допускаются только в качестве дополнительных по отношению к основным видам, условно разрешённым видам использования и осуществляются совместно с ними; отдельный земельный участок для вспомогательных видов разрешённого использования не предоставляется)

Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства (для всех видов жилой застройки в этой территориальной зоне – в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 г. №540 (в редакции приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 709), графа "Описание вида разрешённого использования земельного участка" для соответствующего основного либо условно разрешённого вида использования земельного участка, объекта капитального строительства):

Для малоэтажной жилой застройки (условно разрешённый вид использования в этой территориальной зоне) – выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных культур; размещение гаражей и подсобных сооружений. Состав допустимых для размещения подсобных сооружений следует принимать в соответствии со сводом правил СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", раздел 5.3 "Планировка и застройка приквартирных участков".

Для блокированной жилой застройки – разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. Состав допустимых для размещения вспомогательных сооружений следует принимать в соответствии со сводом правил СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", раздел 5.3 "Планировка и застройка приквартирных участков".

Для среднеэтажной жилой застройки – благоустройство и озеленение; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных и пристроенных и спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.

Для индивидуального жилищного строительства – выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур); размещение индивидуальных гаражей или подсобных сооружений. Состав допустимых для размещения



подсобных сооружений следует принимать в соответствии со сводом правил СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", раздел 5.3 "Планировка и застройка приквартирных участков".

Для иных основных, условно разрешённых видов использования:

Виды использования	Код вида разрешённого использования	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства	Особые условия реализации регламента, ограничения использования
Коммунальное обслуживание (за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на среду).	3.1	Предельные параметры разрешённого строительства, иные параметры и ограничения размещения объектов определяются действующим градостроительным, земельным законодательством РФ, действующими строительными нормами и правилами (СП, СНиП), санитарными, противопожарными и иными нормами, местными нормативами градостроительного проектирования, муниципальными правовыми актами.	Минимальный отступ от красной линии – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 1.
Обслуживание автотранспорта	4.9		

**2.3 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:**

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь			Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения	Иные показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
Длина, м	Ширина, м	Площадь, м <sup>2</sup> или га					
Без ограничений	Без ограничений	Без ограничений	<p>Величина допустимого отступа здания от красной линии – не менее 5 м.</p> <p>Расстояние от границ соседнего участка до основного строения (жилого дома) – 3 м.</p>	<p>Этажность зданий, сооружений определяется предельными параметрами разрешенного строительства (реконструкции), установленными для определенного вида разрешенного использования земельного участка в составе градостроительного регламента, соответствующего классификатору видов разрешенного использования земельных участков.</p>	<p>Максимальный процент застройки земельного участка определяется предельными параметрами разрешенного строительства (реконструкции), установленными для определенного вида разрешенного использования земельного участка в составе градостроительного регламента, соответствующего классификатору видов разрешенного использования земельных участков.</p>	Без ограничений	—

**2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается:**

Причины отнесения земельного участка к виду земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается	Реквизиты акта, регулирующего использование земельного участка	Требования к использованию земельного участка	Требования к параметрам объекта капитального строительства			Требования к размещению объектов капитального строительства	
			Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Иные требования к параметрам объекта капитального строительства	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Иные требования к размещению объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

**3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия**

**3.1. Объекты капитального строительства:**

№ - **Не имеется**  
 (согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)

**Инвентаризационный или кадастровый номер:** -

**3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:**

№ - **Информация отсутствует**  
 (согласно чертежу) (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)  
 регистрационный номер в реестре                      от

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории								
Объекты коммунальной инфраструктуры			Объекты транспортной инфраструктуры			Объекты социальной инфраструктуры		
Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности								
Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий:

Наименование ограничения (обременения)	Расположение	Площадь (кв. м)	Реквизиты акта, установившего соответствующие ограничения (обременения)
Водоохранная зона р. Преголя	Весь	10315	-

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми условиями использования территории с указанием объекта, в отношении которого установлена такая зона	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости		
	Обозначение (номер) характерной точки	X	Y
1	2	3	4

1	2	3	4
Водоохранная зона р. Преголя	-	-	-

**7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов:**

Информация отсутствует

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

**8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок – квартал.**

**9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа.**

**Водоснабжение, водоотведение**

(тип инженерно-технического обеспечения)

Выданы: исх. № 27/962 от 26 сентября 2017 г – МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» – Приложение ГПЗУ1.

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

**Теплоснабжение**

(тип инженерно-технического обеспечения)

Запрос: исх. № 1293 от 25.09.2017 г. – информация о ТУ (о возможности технологического присоединения) не представлена.

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

**10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории:**

Решение сорок четвертой сессии Гурьевского окружного Совета депутатов четвертого созыва от 25.04.2014 г. № 253 «Об утверждении Правил благоустройства территории «Гурьевского городского округа» (в редакции последующих решений).

**11. Информация о красных линиях:**

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
1	352757,48	1195369,04
2	352659,90	1195309,12
3	352648,14	1195307,65

**Примечание:**

Архитектурно-строительное проектирование объектов капитального строительства должно осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов (СНиП, СП, СанПиН и т.д.).



Администрация Гурьевского городского округа  
**МУП ЖКХ "Гурьевский водоканал"**

Исх. № 27/ 962  
от «26» сентября 2017 г.  
(на вх. № 2100 от 25.09.17г)

ОГРН 1083925020024  
ИНН/КПП 3917501998/391701001

Государственное бюджетное  
учреждение  
Калининградской области  
«Региональный Градостроительный  
Центр»

На Ваш запрос (исх. №1293 от 25.09.2017г.) сообщая, что:

- земельный участок с КН 39:03:060401:758 не может быть подключен к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения, ввиду отсутствия Технической возможности.
- земельный участок с КН 39:03:060019:167 не может быть подключен к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения, ввиду отсутствия Технической возможности.



И.о. Директора

Г.И. Солонченко

Исп. Киргашова Н. В.  
тел: 74 13 88

238300. Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Лесная, 13,  
приёмная 1/ф (4012)-741388, диспетчер 741647, E-mail:

